



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минздрав Свердловской области)
ПРИКАЗ

29.05.2020

№ 957-П

г. Екатеринбург

Об организации оказания медицинской помощи детям с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», временными методическими рекомендациями «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей» Минздрава России, учитывая положительный опыт других стран и субъектов Российской Федерации (город Москва, Московская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра), в целях организации оказания медицинской помощи детям, проживающим на территории муниципального образования «город Екатеринбург», с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в условиях стационара на дому, в соответствии с предписаниями территориальных отделов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

- 1) алгоритм ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому (приложение № 1);
- 2) форму согласия на оказание медицинской помощи в условиях стационара на дому и соблюдение режима изоляции лица, при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19 (приложение № 2);
- 3) маршрутизацию детей для оказания медицинской помощи в условиях амбулаторного центра помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (приложение № 3).

2. Начальнику Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Д.А. Демидову обеспечить:

1) утверждение распоряжением Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга порядка организации оказания медицинской помощи детям на территории муниципального образования «город Екатеринбург» с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу по решению врача амбулаторного центра помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с оформлением согласия на оказание медицинской помощи в условиях стационара на дому и с учетом соблюдения режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу;

2) организацию на базе МАУ «Детская городская больница № 8» и МАУ «Детская городская клиническая больница № 11» работу амбулаторного центра помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу;

3) информирование законных представителей, обеспечивающих уход за ребенком с положительным результатом теста на COVID-19, которому оказывается медицинская помощь на дому, о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости соблюдения рекомендаций по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, особенностям ухода за детьми, больными указанной инфекцией, а также иметь информацию, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации;

4) передачу данных о детях с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19, получающих медицинскую помощь в условиях стационара на дому, в территориальные отделы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;

5) наличие в муниципальных медицинских учреждениях запаса необходимых расходных материалов для отбора биологического материала для проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты;

6) оказание на территории муниципального образования «город Екатеринбург» медицинской помощи на дому детям с положительным результатом теста на COVID-19 с соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий, обеспечивающих профилактику инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19;

7) транспортировку пациентов из амбулаторных центров помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 для наблюдения в амбулаторных или стационарных условиях.

3. Рекомендовать директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области В.А. Шелякину с 01.06.2020 обеспечить оплату:

1) случаев лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей в условиях стационара на дому;

2) комплексного посещения случаев оказания медицинской помощи в амбулаторном центре помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадову.

Министр



А.И. Цветков

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 29.05.2020 № 957-н

Алгоритм ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому

1. В соответствии с рабочими критериями тяжести коронавирусной инфекции COVID-2019 бессимптомная форма течения устанавливается у детей с положительным результатом лабораторного исследования на наличие РНК SARSCoV-2, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и визуальные изменения на рентгенограмме (томограмме).

2. Схема ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому изложена в приложение № 1 к настоящему алгоритму ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому (далее – алгоритм).

2.1. При поступлении информации о ребенке с положительным результатом лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 медицинский работник заполняет чек-лист предварительной оценки состояния ребенка в соответствии с приложением № 2 к настоящему алгоритму.

2.2. Решение о госпитализации принимается на основании клинических и эпидемиологических показаний при наличии одного положительного ответа в чек листе предварительной оценки состояния ребенка, в сомнительных случаях приоритет отдается госпитализации ребенка.

2.3. Для осмотра и проведения дополнительных методов исследования ребенок направляется в амбулаторный центр помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в соответствии с маршрутизацией, установленной приложением №2 к настоящему приказу.

2.4. Алгоритм обследования детей в амбулаторном центре помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 включает:

- рентгенограмма (томограмма)
- общий анализ крови
- биохимический анализ крови
- пульсоксиметрия
- электрокардиография (по показаниям)
- ультразвуковое исследование (по показаниям)
- консультация врача амбулаторного центра.

2.5. Медицинское наблюдение за детьми с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому обеспечивается в случаях, если:

2.5.1. условия проживания ребенка позволяют соблюдать режим изоляции в течение 14 дней по месту проживания/пребывания ребенка (отсутствие проживания в общежитии, учреждении социального обеспечения, пункте временного размещения, социально неблагополучной семье, неблагоприятных социально-бытовых условиях);

2.5.2. отсутствует совместное проживание с гражданами старше 65 лет, беременными, гражданами с сопутствующими заболеваниями и состояниями: артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, острого коронарного синдрома, сахарного диабета, цирроза печени, длительный прием стероидов и биологической терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита, пациенты, получающие сеансы гемодиализа или перитонеальный диализ, наличие иммунодефицитных состояний, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию;

2.5.3. отсутствует совместное проживание с детьми в возрасте менее 3 лет или наличии в семье детей в возрасте до 18 с иммунодефицитным состоянием, в том числе лечение иммуносупрессивными препаратами; онкологические и онкогематологические заболевания; болезни с нарушением системы свертывания крови, врожденные и приобретенные пороки и заболевания сердца, в том числе нарушения ритма, кардиомиопатия; врожденные и приобретенные хронические заболевания легких; болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение); хронические тяжелые болезни печени, почек, желудочно-кишечного тракта, имеющие паллиативный статус;

2.5.4. При наличии обстоятельств, препятствующих нахождению детей в условиях стационара на дому, указанных в подпунктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 настоящего пункта оказание медицинской помощи организуется в условиях инфекционного отделения круглосуточного стационара.

2.6. При принятии решения врачом амбулаторного центра помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 наблюдения ребенка с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в условиях стационара на дому медицинский работник:

2.6.1. оформляет согласие на оказание медицинской помощи в условиях стационара на дому и с учетом соблюдения режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу;

2.6.2. назначает режим;

2.6.3. выдает рекомендации законному представителю по самонаблюдению за течением заболевания у ребенка;

2.6.4. передает контактные данные для сообщения информации об ухудшении состояния ребенка;

2.6.5. информирует законных представителей о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости соблюдения рекомендаций по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, особенностям ухода за детьми больными указанной инфекцией, а также, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации;

2.6.6. выдает памятку для законных представителей, обеспечивающий уход за ребенком с положительным результатом теста на COVID-19 в домашних условиях, утвержденную приложением №3 к настоящему алгоритму;

2.6.7. определяет дату повторного забора материала на COVID-19.

2.7. Медицинские организации организуют:

2.7.1. ежедневный телефонный опрос сотрудником медицинской организации о состоянии пациента не менее 2-х раз в день с фиксацией результатов в медицинской документации;

2.7.2. патронаж врача-педиатра участкового (осмотр, проведение термометрии, пульсоксиметрии) – не реже одного раза в 48 часов, или чаще, при возникновении любого ухудшения самочувствия и состояния ребенка с заполнением чек-листа осмотра ребенка с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому в соответствии с приложением № 4 к настоящему алгоритму;

2.7.3. забор биологического материала для лабораторного исследования на коронавирус 2019-nCoV из носо-, ротоглотки на 10-й и 12-й день наблюдения;

2.7.4. госпитализацию ребенка с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.03.2020 № 494-п «О временной маршрутизации пациентов в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» при любом ухудшении самочувствия (дети с симптомами интоксикации (лихорадка, слабость, миалгия) и поражением верхних дыхательных путей (кашель, боль в горле, насморк и чихание), симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея), наличие геморрагической сыпи, объективного состояния пациента (один из перечисленных объективных показателей: повышение температуры тела, частота дыхательных движений >40 в минуту (дети от 3 до 5 лет) и частота дыхательных движений >30 (старше 5 лет), насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO₂) ≤ 95%, учащенное сердцебиение более 130 (дети от 3 до 5 лет), старше 5 лет – более 120 ударов в минуту, выявление по результатам рентгенограммы и компьютерной томографии пневмонии, выраженная интоксикация, декомпенсация по соматическому заболеванию).

**Схема ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19
в условиях стационара на дому**



Приложение № 2
к алгоритму ведения детей
с бессимптомным течением новой
коронавирусной инфекцией COVID-19
в условиях стационара на дому

Чек-лист предварительной оценки состояния ребенка

Параметр	Отметка риска	
Возраст ребенка менее 3 лет	да	нет
Температура тела выше 37,0	да	нет
Одышка в покое или при беспокойстве ребенка	да	нет
Боль в мышцах или выраженная слабость у ребенка	да	нет
Учащенное сердцебиение до года – более 140, от 1 до 5 лет – более 130, старше 5 лет – более 120 ударов в минуту	да	нет
Сухой кашель	да	нет
Потеря обоняния или снижение ощущения вкуса пищи	да	нет
Диарея	да	нет
Наличие геморрагической сыпи	да	нет
Наличие одного из фоновых заболеваний: иммунодефицитное состояние, в том числе лечение иммуносупрессивными препаратами; онкологические и онкогематологические заболевания; болезни с нарушением системы свертывания крови врожденные и приобретенные пороки и заболевания сердца, в том числе нарушения ритма, кардиомиопатия; врожденные и приобретенные хронические заболевания легких; болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение); хронические тяжелые болезни печени, почек, желудочно-кишечного тракта	да	нет
Проживание с лицами, относящимися к группе риска (возраст старше 65 лет, беременными, гражданами с сопутствующими заболеваниями и состояниями: артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, острого коронарного синдрома, сахарного диабета, цирроза печени, длительный прием стероидов и биологической терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита, пациенты, получающие сеансы гемодиализа или перитонеальный диализ, наличие иммунодефицитных состояний, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию, детьми в возрасте менее 3 лет или наличии в семье детей в возрасте до 18 с иммунодефицитным состоянием, в том числе лечение иммуносупрессивными препаратами; онкологические и онкогематологические заболевания; болезни с нарушением системы свертывания крови, врожденные и приобретенные пороки и заболевания сердца, в том числе нарушения ритма, кардиомиопатия; врожденные и приобретенные хронические заболевания легких; болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение); хронические тяжелые болезни печени, почек, желудочно-кишечного тракта, имеющие паллиативный статус)	да	нет
Отсутствие условий для лечения на дому (общежитие, учреждения социального обеспечения, пункт временного размещения, социально неблагополучная семья, неблагоприятные социально-бытовые условия)	да	нет
ИТОГО		

При наличии 1 положительного ответа – ребенок направляется бригадой скорой медицинской помощи в стационар

Приложение № 3
к алгоритму ведения детей
с бессимптомным течением новой
коронавирусной инфекцией COVID-19
в условиях стационара на дому

Памятка
для законных представителей, обеспечивающий уход за ребенком с
положительным результатом теста на COVID-19 в домашних условиях

Уважаемый законный представитель, у Вашего ребенка выявлено заболевание, вызванное новым коронавирусом COVID-19, данное заболевание очень контагиозно и имеет тяжелые последствия. В связи с чем, необходимо **СТРОГО** соблюдать следующие требования:

- 1) исключить все контакты с окружающими лицами, в том числе проживающими с Вами в одной квартире;
- 2) не выходить из дома весь период лечения;
- 3) при необходимости использовать мобильный телефон для связи с родственниками, обрабатывать используемые гаджеты дезинфицирующими салфетками через каждые 3 часа;
- 4) строго исполнять назначения лечащего врача;
- 5) в местах общего пользования (санитарный узел, ванная комната) обязательно обрабатывать санитарно-технические приборы дезинфекционными средствами (3 % хлорсодержащими средствами), а также дверные ручки. Использовать только индивидуальные полотенца, лучше пользоваться одноразовыми бумажными либо неткаными полотенцами, с последующим их замачиванием в 3% хлорсодержащем средстве не менее 60 минут;
- 6) мыть руки с мылом, после чего использовать кожные антисептики;
- 7) использовать отдельную посуду, индивидуальные средствами гигиены, белье для ребенка;
- 8) в случае ухудшения состояния Вашего ребенка или появления новых симптомов (повышение температуры тела выше 38⁰С, выраженные нарушения самочувствия, озноб, потливость, головные, мышечные боли, кашель, одышка, учащенное и затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, рвота, учащенный жидкий стул) немедленно вызывать бригаду скорой медицинской помощи **по телефону 103.**

Телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения
Свердловской области по вопросам новой коронавирусной инфекции
8-800-1000-153

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, ВАШЕГО РЕБЕНКА И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Правило 1. Часто мойте руки с мылом

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно - капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Правило 3. Ведите здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. Чаще проветривайте помещение.

Правило 4. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Используйте медицинскую маску при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции.

В случае возникновения потребности в доставке продуктов питания Вы можете воспользоваться бесплатными сервисами интернет-магазинов.

В случае возникновения потребности в доставке продуктов питания и лекарств Вы можете позвонить **по номеру телефона +7- 922 – 60 – 67 – 112 - в волонтерский центр Свердловского областного медицинского колледжа «ЦентрСпас – Урал»** и передать следующую информацию:

- Фамилия, Имя, Отчество;
- Адрес (включая дом, квартиру, подъезд и этаж);

- Описать проблему и передать информацию в доставке каких продуктов первой необходимости и лекарственных средств Вы нуждаетесь (**табачные изделия и спиртные напитки к заявке не принимаются**);

- Дежурный сообщит Вам номер заявки, состоящий из 5 цифр;

Обращаем Ваше внимание, что приобретение товаров осуществляется за счет средств заказчика! Заявки исполняются с 9.00 до 19.00.

- В течении 4 часов со времени регистрации заявки Вам позвонит волонтер, он назовет Вам номер вашей заявки, который сообщил Вам диспетчер при регистрации обращения;

- После телефонного звонка волонтеры придут к Вам в течение 2 часов по указанному Вами адресу для получения финансовых средств на приобретение товаров.

- Передача средств осуществляется бесконтактно: волонтер, прибывший к Вашему дому позвонит по домофону, либо телефону и вновь назовет номер Вашей заявки;

- Вы должны положить в полиэтиленовый пакет список Вашего заказа с перечнем продуктов или лекарств, а также необходимую сумму денег и повесить пакет на ручку двери. Волонтер, поднявшись к вашей квартире, будет ожидать на лестничной площадке и возьмет пакет с ручки двери.

- Передача приобретенных продуктов, лекарств, а также возврат сдачи и кассового чека осуществляется также бесконтактно: волонтер позвонит по домофону, либо по телефону, поднимется на лестничную площадку и поместит пакет с продуктами, лекарствами, сдачей и кассовым чеком на ручку Вашей двери.

Волонтеры работают обязательно вдвоем в защитной одежде, масках и перчатках. Каждый из них имеет бейдж с фотографией и указанием фамилии, имени, отчества, заверенный двумя печатями.

По инструкции Волонтеры не входят в квартиру и обязательно проводят фотофиксацию заявки, полученных денег, кассового чека и сдачи.

Вы можете воспользоваться психологической помощью квалифицированных психологов по телефону +7 (932)-615-01-12

Памятка по проведению дезинфекционных мероприятий в жилых помещениях для лиц, находящихся в домашней изоляции ПРАВИЛА РАБОТЫ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

Для проведения дезинфекции следует использовать дезинфекционные средства, предназначенные для обеззараживания поверхностей в соответствии с инструкцией по применению.

При отсутствии дезинфекционных средств использовать отбеливатели для белья – хлорные и кислородные



На этикетке отбеливателей есть указание, как приготовить раствор отбеливания для одной дезинфекции. При отсутствии информации для приготовления дезинфицирующего раствора следует: взять одну часть отбеливателя (грамм, мл) на 10 частей тёплой воды или взять одну столовую ложку на стакан тёплой воды

Перемешать раствор тщательно

Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза!

Не следует готовить сразу большое количество дезинфицирующего раствора, достаточно 0,5 – 1 л

Хранить приготовленный раствор в тёплом месте, в хорошо закрытой ёмкости

Проводить дезинфекцию следует в перчатках

Обработать кожным антисептиком руки после уборки или

Вымыть руки водой с мылом, тщательно намыливая все участки рук в течение 15-20 секунд, а затем смыть тёплой водой

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Проводить уборку не менее двух раз в день с применением обычных средств, предназначенных для уборки помещений

• Уделять особое внимание:

- туалету
- ванной
- кухни

• Соблюдать следующую последовательность при проведении уборки:

- жилая комната – кухня – ванная - туалет
 - Промывать в моющем средстве и высушивать салфетки, тряпки после уборки.
- Если есть возможность, следует использовать одноразовые салфетки, тряпки, ветошь.*

- Протирать дезинфицирующим раствором один раз в конце дня поверхности, к которым прикасаются чаще всего - дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и т.д.
- Мыть кухонную посуду, утварь с использованием обычных моющих средств

Ополаскивать вымытую посуду кипятком и высушивать, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов

При использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется

- Обработать кожным антисептиком руки после проведения уборки
- Обработать дезинфекционным средством, кожным антисептиком поверхности пакетов, другой упаковки в случае, если они были доставлены лицу, находящемуся на самоизоляции, после чего обработать руки кожным антисептиком
- Проводить проветривание всех помещений – постоянное или периодическое, в зависимости от погодных условий.
- Проводить стирку белья в обычном режиме, при температуре воды 60°.

**ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРИОДА ДОМАШНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РЕЖИМ УБОРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ, СОКРАТИВ ИХ ПЕРИОДИЧНОСТЬ**

**Чек-лист осмотра ребенка с бессимптомным течением новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому**

параметр		значение
<input type="checkbox"/>	SpO ₂	
<input type="checkbox"/>	Температура тела	
<input type="checkbox"/>	ЧДД	
<input type="checkbox"/>	ЧСС	
<input type="checkbox"/>	Дыхательная недостаточность	
<input type="checkbox"/>	Геморрагическая сыпь	
<input type="checkbox"/>	Боль в мышцах или выраженная слабость у ребенка	
<input type="checkbox"/>	Сухой кашель	
<input type="checkbox"/>	Потеря обоняния или снижение ощущения вкуса пищи	
<input type="checkbox"/>	Диарея	

Приложение № 2

к приказу
здравоохранения
областиМинистерства
Свердловскойот 29.05.2020 № 957-н

Согласие

на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях
(на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой
коронавирусной инфекции COVID-19

Я, _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного
представителя)
"___" _____ г. рождения, зарегистрированный по адресу:

_____ (адрес места жительства гражданина либо законного представителя)
являющегося законным представителем ребенка _____ (Ф.И.О.)
в соответствии с частью Федерального законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
проинформирован (-а) медицинским работником

_____ (полное наименование медицинской организации)

_____ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника)
о положительном результате лабораторного исследования биологического
материала моего ребенка _____ (Ф.И.О.) на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 и постановке мне диагноза: заболевание, вызванное новой
коронавирусной инфекцией COVID-19.

По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья, в связи с течением
заболевания в легкой форме, медицинским работником в доступной для меня
форме мне разъяснена возможность оказания медицинской помощи в условиях
стационара на дому или в условиях обсерватора, после чего я выражаю свое
согласие на:

- получение медицинской помощи в условиях стационара на дому моему
несовершеннолетнему ребенку

_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего)
"___" _____ г. рождения,

по адресу:

- соблюдение режима изоляции на период 14 дней в указанном выше помещении.

Мне разъяснено, что я и мой несовершеннолетний ребенок обязан (-а):

- не покидать указанное помещение, находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате;
- не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, иные общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами;
- при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лицами в обязательном порядке использовать медицинскую маску;
- соблюдать врачебные и санитарные предписания, изложенные в памятках,

врученных мне медицинским работником, а также предписания, которые будут выданы мне медицинскими работниками в течение всего срока лечения;

- при первых признаках ухудшения самочувствия моего несовершеннолетнего ребенка (повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание) обратиться за медицинской помощью и не допускать самолечения;
- сдать пробы для последующего лабораторного контроля

Медицинским работником мне разъяснено, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет опасность для окружающих, в связи с чем при возможном контакте со мной третьи лица имеют высокий риск заражения, что особо опасно для людей старшего возраста, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Я проинформирован(-а), что в случае нарушения мною режима изоляции мой несовершеннолетний ребенок будет госпитализирован(-а) в медицинское учреждение для обеспечения режима изоляции и дальнейшего лечения в стационарных условиях.

Я предупрежден(а), что нарушение, санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Медицинским сотрудником мне предоставлены информационные материалы по общим рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, их содержание мне разъяснено и полностью понятно.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя,
контактный телефон)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
медицинского работника)

" " _____ г.
(дата оформления)

Приложение № 3
к приказу Министерства
здравоохранения Свердловской
области
от 29.05.2020 № 957-н

**Маршрутизация детей для оказания медицинской помощи в условиях
амбулаторного центра помощи детям с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19**

Медицинская организация	Районы города Екатеринбурга
Муниципальное автономное учреждение «Детская городская больница № 8»	- Чкаловский - Октябрьский - Кировский (за исключением Пионерского пос.) - Мкрн. Академический
Муниципальное автономное учреждение «Детская городская клиническая больница № 11»	- Ленинский - Орджоникидзевский - Железнодорожный - Верх-Исетский - Кировский (Пионерский пос.)