

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Минздрав Свердловской области) ПРИКАЗ

0 4. 0 6. 2020

№ 1006-R

г. Екатеринбург

Об организации оказания медицинской помощи детям с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому на территории Свердловской области

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», временными методическими рекомендациями Минздрава России «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей», в целях организации оказания медицинской помощи детям с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в условиях стационара на дому на территории Свердловской области

приказываю:

- 1. Утвердить:
- 1) алгоритм ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому (далее алгоритм) (приложение $N_{\rm o}$ 1);
- 2) форму согласия на оказание медицинской помощи в условиях стационара на дому и соблюдение режима изоляции, при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19 (приложение № 2);
- 3) маршрутизацию детей для оказания медицинской помощи в условиях амбулаторного центра помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (приложение № 3).
- 2. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения Свердловской области обеспечить:
- 1) утверждение приказом по медицинской организации порядка организации оказания медицинской помощи детям с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому с учетом алгоритма по решению врача амбулаторного центра помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с оформлением согласия на оказание медицинской помощи в условиях стационара на дому и с учетом соблюдения

режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу;

- 2) организацию работы амбулаторного центра помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу;
- 3) организацию оказания медицинской помощи в местах временного пребывания пациентов при наличии обстоятельств, не позволяющих соблюдать режим изоляции в течение 14 дней по месту проживания/пребывания ребенка с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- 4) информирование законных представителей, обеспечивающих уход за ребенком с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19, которому оказывается медицинская помощь на дому, о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости соблюдения рекомендаций по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, особенностях ухода за детьми, больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также об ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание;
- 5) передачу данных о детях с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19, получающих медицинскую помощь в условиях стационара на дому, в территориальные отделы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;
- 6) наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора биологического материала для проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты;
- 7) оказание медицинской помощи на дому детям с положительным результатом теста на COVID-19 с соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий, обеспечивающих профилактику инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19;
- 8) транспортировку пациентов в/из амбулаторных центров помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 для наблюдения в амбулаторных или стационарных условиях.
- 3. Главным врачам ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил» Д.М. Клейменову, ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск» О.В. Шайдуровой, ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский» «Краснотурьинская Гультяеву, ГАУ3 CO городская «Ирбитская центральная городская больница» А.Н. Малькову, ГАУЗ СО А.В. Чуракову, ГАУЗ СО «Городская больница г. Асбест» И.В. Брагину обеспечить организационно-методическую помощь прикрепленным медицинским учреждениям организации медицинской ПО оказания помощи детям бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому.

- 4. Рекомендовать директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области В.А. Шелякину с 01.06.2020 обеспечить оплату:
- 1) случаев лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей в условиях стационара на дому;
- 2) комплексного посещения случаев оказания медицинской помощи в амбулаторном центре помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
- 5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
- 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадову.

Mynn

Министр

А.И. Цветков

Приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от _____ 0.4,0.6,2020 ____ 0.2020 ____ 0.2020 ____ 0.2020 ____ 0.2020 ____ 0.2020 ____ 0.2020 ____ 0.2020

Алгоритм ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому


- 1. В соответствии с рабочими критериями тяжести коронавирусной инфекции COVID-2019 бессимптомная форма течения устанавливается у детей с положительным результатом лабораторного исследования на наличие PHK SARSCoV-2, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и визуальные изменения на рентгенограмме (томограмме).
- 2. Схема ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому изложена в приложение № 1 к настоящему алгоритму ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому (далее алгоритм).
- 3. При поступлении информации о ребенке с положительным результатом лабораторного исследования на наличие PHK SARS-CoV-2 медицинский работник заполняет чек-лист предварительной оценки состояния ребенка в соответствии с приложением N = 2 к настоящему алгоритму.
- 4. Решение о госпитализации принимается на основании клинических и эпидемиологических показаний при наличии одного положительного ответа в чек листе предварительной оценки состояния ребенка, в сомнительных случаях приоритет отдается госпитализации ребенка.
- 5. Для осмотра и проведения дополнительных методов исследования ребенок направляется в амбулаторный центр помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в соответствии с маршрутизацией, установленной приложением № 2 к настоящему приказу.
- 6. Алгоритм обследования детей в амбулаторном центре помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 включает:
 - 1) рентгенограмма (томограмма)
 - 2) общий анализ крови
 - 3) биохимический анализ крови
 - 4) пульсоксиметрия
 - 5) электрокардиография (по показаниям)
 - 6) ультразвуковое исследование (по показаниям)
 - 7) консультация врача амбулаторного центра.

- 7. Медицинское наблюдение за детьми с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому обеспечивается в случаях, если:
- 1) условия проживания ребенка позволяют соблюдать режим изоляции в течение 14 дней по месту проживания/пребывания ребенка (за исключением отсутствия проживания в общежитии, учреждении социального обеспечения, пункте временного размещения, социально неблагополучной семье, неблагоприятных социально-бытовых условиях);
- 2) отсутствует совместное проживание с гражданами старше 65 лет, беременными, гражданами с сопутствующими заболеваниями и состояниями: артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, коронарного синдрома, сахарного диабета, цирроза печени, длительный прием стероидов и биологической терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита, пациенты, получающие сеансы гемодиализа или перитонеальный диализ, наличие иммунодефицитных состояний, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию;
- 3) отсутствует совместное проживание с детьми в возрасте менее 3 лет или наличия в семье детей в возрасте до 18 с иммунодефицитным состоянием, а также детей, получающих лечение иммуносупрессивными препаратами; онкологические и онкогематологические заболевания; болезни с нарушением системы свертывания крови, врожденные и приобретенные пороки и заболевания сердца, в том числе нарушения ритма, кардиомиопатия; врожденные и приобретенные хронические заболевания легких; болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение); хронические тяжелые болезни печени, почек, желудочно-кишечного тракта, имеющие паллиативный статус;
- 4) при наличии обстоятельств, препятствующих нахождению детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому, указанных в подпунктах 1, 2, 3 настоящего пункта, оказание медицинской помощи организуется в условиях инфекционного отделения круглосуточного стационара.
- 8. При принятии решения врачом амбулаторного центра помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 о наблюдении ребенка с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в условиях стационара на дому медицинский работник:
- 1) оформляет согласие на оказание медицинской помощи в условиях стационара на дому с учетом соблюдения режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу;
 - 2) назначает режим;
- 3) выдает рекомендации законному представителю по самонаблюдению за течением заболевания у ребенка;

- 4) передает контактные данные для сообщения информации об ухудшении состояния ребенка;
- представителей, обеспечивающих информирует законных 5) за ребенком с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19, которому оказывается медицинская помощь на дому, о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией и необходимости соблюдения рекомендаций по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и особенностях ухода за детьми, больными контактным путем, инфекцией COVID-19, также ответственности, коронавирусной об предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание:
- 6) выдает памятку для законных представителей, обеспечивающий уход за ребенком с положительным результатом теста на COVID-19 в домашних условиях, утвержденную приложением N_0 3 к настоящему алгоритму;
 - 7) определяет дату повторного забора материала на COVID-19.
 - 9. Медицинские организации организуют:
- 1) ежедневный телефонный опрос о состоянии пациента не менее 2-х раз в день с фиксацией результатов в медицинской документации;
- 2) патронаж врача-педиатра участкового (осмотр, проведение термометрии, пульсоксиметрии) не реже одного раза в 48 часов, или чаще, при возникновении любого ухудшения самочувствия и состояния ребенка с заполнением чек-листа осмотра ребенка с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому в соответствии с приложением № 4 к настоящему алгоритму;
- 3) забор биологического материала для лабораторного исследования на коронавирус 2019-nCoV из носо-, ротоглотки на 10-й и 12-й день наблюдения;
- 4) госпитализацию ребенка с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.03.2020 № 494-п «О временной маршрутизации пациентов в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» при любом ухудшении самочувствия (дети с симптомами интоксикации (лихорадка, слабость, миалгия) и поражением верхних дыхательных путей (кашель, боль в горле, насморк и чихание), симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея), наличие геморрагической сыпи, объективного состояния пациента (один из перечисленных объективных показателей: повышение температуры тела, частота дыхательных движений >40 в минуту (дети от 3 до 5 лет) и частота дыхательных движений >30 (старше 5 лет), насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO₂) ≤ 95%, учащенное сердцебиение более 130 (дети от 3 до 5 лет), старше 5 лет – более 120 ударов в минуту, выявление по результатам рентгенограммы и компьютерной томографии пневмонии, выраженная интоксикация, декомпенсация соматическому заболеванию).

Приложение № 1 к алгоритму ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в условиях стационара на дому

Схема ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому



от 30.03.2020 № 494-п

Приложение № 2 к алгоритму ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в условиях стационара на дому

Чек-лист предварительной оценки состояния ребенка

Параметр	Отметка	риска
Возраст ребенка менее 3 лет	да	нет
Температура тела выше 37,0	да	нет
Одышка в покое или при беспокойстве ребенка	да	нет
Боль в мышцах или выраженная слабость у ребенка	да	нет
Учащенное сердцебиение		
до года – более 140, от 1 до 5 лет – более 130, старше 5 лет – более 120	да	нет
ударов в минуту		
Сухой кашель	да	нет
Потеря обоняния или снижение ощущения вкуса пищи	да	нет
Диарея	да	нет
Наличие геморрагической сыпи	да	нет
Наличие одного из фоновых заболеваний:	LU	
иммунодефецитное состояние, в том числе лечение иммуносупрессивными		
препаратами;		
онкологические и онкогематологические заболевания;		
болезни с нарушением системы свертывания крови	да	нет
врожденные и приобретенные пороки и заболевания сердца, в том числе нарушения	, n	
ритма, кардиомиопатия;		
врожденные и приобретенные хронические заболевания легких;		
болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение); хронические тяжелые болезни печени, почек, желудочно-кишечного тракта		
Проживание с лицами, относящимися к группе риска (возраст старше 65 лет,		
беременными, гражданами с сопутствующими заболеваниями и состояниями:		
веременными, гражданами с сопутствующими заоолеваниями и состояниями. вртериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических		
артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, острого коронарного синдрома,		
сахарного диабета, цирроза печени, длительный прием стероидов и биологической		
герапии по поводу восполительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита,		
пациенты, получающие сеансы гемодиализа или перитонеальный диализ, наличие		
иммунодефицитных состояний, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без		
антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию, детьми в	да	нет
возрасте менее 3 лет или наличии в семье детей в возрасте до 18 с иммунодефицитным	, ,	
состоянием, в том числе лечение иммуносупрессивными препаратами; онкологические		
и онкогематологические заболевания; болезни с нарушением системы свертывания		
крови, врожденные и приобретенные пороки и заболевания сердца, в том числе		
нарушения ритма, кардиомиопатия; врожденные и приобретенные хронические		
ваболевания легких; болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение);		
кронические тяжелые болезни печени, почек, желудочно-кишечного тракта, имеющие		
паллиативный статус)		
Отсутствие условий для лечения на дому (общежитие, учреждения		
социального обеспечения, пункт временного размещения, социально неблагополучная	да	нет
семья, неблагоприятные социально-бытовые условия)		
ΟΤΟΓΟ		

При наличии 1 положительного ответа – ребенок направляется бригадой скорой медицинской помощи в стационар

Приложение № 3 к алгоритму ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в условиях стационара на дому

Памятка

для законных представителей, обеспечивающий уход за ребенком с положительным результатом теста на COVID-19 в домашних условиях

Уважаемый законный представитель, у Вашего ребенка выявлено заболевание, вызванное новым коронавирусом COVID-19, данное заболевание очень контагиозно и имеет тяжелые последствия. В связи с чем, необходимо **СТРОГО** соблюдать следующие требования:

- 1) исключить все контакты с окружающими лицами, в том числе проживающими с Вами в одной квартире;
 - 2) не выходить из дома весь период лечения;
- 3) при необходимости использовать мобильный телефон для связи с родственниками, обрабатывать используемые гаджеты дезинфицирующими салфетками через каждые 3 часа;
 - 4) строго исполнять назначения лечащего врача;
- 5) в местах общего пользования (санитарный узел, ванная комната) обязательно обрабатывать санитарно-технические приборы дезинфекционными средствами (3 % хлорсодержащими средствами), а также дверные ручки. Использовать только индивидуальные полотенца, лучше пользоваться одноразовыми бумажными либо нетканными полотенцами, с последующим их замачиванием в 3% хлорсодержащем средстве не менее 60 минут;
 - 6) мыть руки с мылом, после чего использовать кожные антисептики;
- 7) использовать отдельную посуду, индивидуальные средствами гигиены, белье для ребенка;
- 8) в случае ухудшения состояния Вашего ребенка или появления новых симптомов (повышение температуры тела выше 38°С, выраженные нарушения самочувствия, озноб, потливость, головные, мышечные боли, кашель, одышка, учащенное и затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, рвота, учащенный жидкий стул) немедленно вызывать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103.

Телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросам новой коронавирусной инфекции 8-800-1000-153

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, ВАШЕГО РЕБЕНКА И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Правило 1. Часто мойте руки с мылом

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно - капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Правило 3. Ведите здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность. Чаще проветривайте помещение.

<u>Правило 4. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски</u>

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Используйте медицинскую маску при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции.

В случае возникновения потребности в доставке продуктов питания Вы можете воспользоваться бесплатными сервисами интернет-магазинов.

В случае возникновения потребности в доставке продуктов питания и лекарств Вы можете позвонить по номеру телефона +7- 922 – 60 – 67 – 112 - в волонтерский центр Свердловского областного медицинского колледжа «ЦентрСпас – Урал» и передать следующую информацию:

- Фамилия, Имя, Отчество;
- Адрес (включая дом, квартиру, подъезд и этаж);

- Описать проблему и передать информацию в доставке каких продуктов первой необходимости и лекарственных средств Вы нуждаетесь (табачные изделия и спиртные напитки к заявке не принимаются);
 - Дежурный сообщит Вам номер заявки, состоящий из 5 цифр;

Обращаем Ваше внимание, что приобретение товаров осуществляется за счет средств заказчика! Заявки исполняются с 9.00 до 19.00.

- В течении 4 часов со времени регистрации заявки Вам позвонит волонтер, он назовёт Вам номер вашей заявки, который сообщил Вам диспетчер при регистрации обращения;
- После телефонного звонка волонтеры прибудут к Вам в течение 2 часов по указанному Вами адресу для получения финансовых средств на приобретение товаров.
- Передача средств осуществляется бесконтактно: волонтер, прибывший к Вашему дому позвонит по домофону, либо телефону и вновь назовёт номер Вашей заявки;
- Вы должны положить в полиэтиленовый пакет список Вашего заказа с перечнем продуктов или лекарств, а также необходимую сумму денег и повесить пакет на ручку двери. Волонтёр, поднявшись к вашей квартире, будет ожидать на лестничной площадке и возьмёт пакет с ручки двери.
- Передача приобретённых продуктов, лекарств, а также возврат сдачи и кассового чека осуществляется также бесконтактно: волонтер позвонит по домофону, либо по телефону, поднимется на лестничную площадку и поместит пакет с продуктами, лекарствами, сдачей и кассовым чеком на ручку Вашей двери.

Волонтеры работают обязательно вдвоём в защитной одежде, масках и перчатках. Каждый из них имеет бейдж с фотографией и указанием фамилии, имени, отчества, заверенный двумя печатями.

По инструкции Волонтеры не входят в квартиру и обязательно проводят фотофиксацию заявки, полученных денег, кассового чека и сдачи.

Вы можете воспользоваться психологической помощью квалифицированных психологов по телефону +7 (932)-615-01-12

Памятка по проведению дезинфекционных мероприятий в жилых помещениях для лиц, находящихся в домашней изоляции ПРАВИЛА РАБОТЫ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

Для проведения дезинфекции следует использовать дезинфекционные средства, предназначенные для обеззараживания поверхностей в соответствии с инструкцией по применению.

При отсутствии дезинфекционных средств использовать отбеливатели для белья — хлорные и кислородные



На этикетке отбеливателей есть указание, как приготовить раствор отбеливания для одной дезинфекции. При отсутствии информации для приготовления дезинфицирующего раствора следует: взять одну часть отбеливателя (грамм, мл) на 10 частей тёплой воды или взять одну столовую ложку на стакан тёплой воды

Перемешать раствор тщательно

Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза!

Не следует готовить сразу большое количество дезинфицирующего раствора, достаточно 0,5 – 1 л

Хранить приготовленный раствор в тёплом месте, в хорошо закрытой ёмкости

Проводить дезинфекцию следует в перчатках

Обработать кожным антисептиком руки после уборки или

Вымыть руки водой с мылом, тщательно намыливая все участки рук в течение

15-20 секунд, а затем смыть тёплой водой

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Проводить уборку не менее двух раз в день с применением обычных средств, предназначенных для уборки помещений

- Уделять особое внимание:
- туалету
- ванной
- кухни
- Соблюдать следующую последовательность при проведении уборки:

жилая комната - кухня - ванная - туалет

- Промывать в моющем средстве и высушивать салфетки, тряпки после уборки. Если есть возможность, следует использовать одноразовые салфетки, тряпки, ветошь.
- Протирать дезинфицирующим раствором один раз в конце дня поверхности, к которым прикасаются чаще всего дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и т.д.
- Мыть кухонную посуду, утварь с использованием обычных моющих средств

Ополаскивать вымытую посуду кипятком и высушивать, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов

При использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не требуется

- Обрабатывать кожным антисептиком руки после проведения уборки
- Обрабатывать дезинфекционным средством, кожным антисептиком поверхности пакетов, другой упаковки в случае, если они были доставлены лицу, находящемуся на самоизоляции, после чего обработать руки кожным антисептиком
- Проводить проветривание всех помещений – постоянное или периодическое, в зависимости от погодных условий.
- Проводить стирку белья в обычном режиме, при температуре воды 60° .

Приложение № 4 к алгоритму ведения детей с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в условиях стационара на дому

Чек-лист осмотра ребенка с бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях стационара на дому

параметр	значение
SpO_2	
Температура тела	
ЧДД	
ЧСС	
Дыхательная недостаточность	
Геморраргическая сыпь	
Боль в мышцах или выраженная слабость у ребенка	
Сухой кашель	
Потеря обоняния или снижение ощущения вкуса пищи	
Диарея	

Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от ______0 4, 0 6, 2020 № ______1006 - /_____

Согласие

на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законног
представителя)
" п. рождения, зарегистрированный по адресу
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)
являющегося законным представителем ребенка (Ф.И.О.
в соответствии с частью Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-Ф
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
проинформирован (-а) медицинским работником
(полное наименование медицинской организации)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника)
о положительном результате лабораторного исследования биологическог
материала моего ребенка (Φ .И.О.) на новую коронавирусну
инфекцию COVID-19 и постановке мне диагноза: заболевание, вызванное ново
-
коронавирусной инфекцией COVID-19.
По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья, в связи с течение
заболевания в легкой форме, медицинским работником в доступной для мен
форме мне разъяснена возможность оказания медицинской помощи в условия
стационара на дому или в условиях обсерватора, после чего я выражаю сво-
согласие на:
- получение медицинской помощи в условиях стационара на дому моем
несовершеннолетнему ребенку
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего)
п. рождения,
по адресу:

- соблюдение режима изоляции на период 14 дней в указанном выше помещении.

Мне разъяснено, что я и мой несовершеннолетний ребенок обязан(-a):

- не покидать указанное помещение, находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате;
- не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, иные общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами;
- при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лицами в обязательном порядке использовать медицинскую маску;
- соблюдать врачебные и санитарные предписания, изложенные в памятках,

врученных мне медицинским работником, а также предписания, которые будут выданы мне медицинскими работниками в течение всего срока лечения;

- при первых признаках ухудшения самочувствия моего несовершеннолетнего ребенка (повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание) обратиться за медицинской помощью и не допускать самолечения;
- сдать пробы для последующего лабораторного контроля

Медицинским работником мне разъяснено, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет опасность для окружающих, в связи с чем при возможном контакте со мной третьи лица имеют высокий риск заражения, что особо опасно для людей старшего возраста, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Я проинформирован (-a), что в случае нарушения мною режима изоляции мой несовершеннолетний ребенок будет госпитализирован (-a) в медицинское учреждение для обеспечения режима изоляции и дальнейшего лечения в стационарных условиях.

Я предупрежден(а), что нарушение, санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Медицинским сотрудником мне предоставлены информационные материалы по общим рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, их содержание мне разъяснено и полностью понятно.

(фамилия, имя, отчес	тво (при наличии) законного представителя, контактный телефон)
(подпись)	
"_" (дата оформления)	г.

Маршрутизация детей для оказания медицинской помощи в условиях амбулаторного центра помощи детям с новой коронавирусной инфекцией COVID-19

Медицинская	Территории обслуживания
организация	
ГАУЗ СО «Городская больница г. Асбест»	город Асбест, Малышевский городской округ, Рефтинский городской округ, Белоярский городской округ
ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница»	Сухоложский городской округ
ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Нижний Тагил»	городской округ Нижний Тагил, Нижнетуринский городской округ, Верхнесалдинский городской округ, городской округ Кушва, Красноуральский городской округ, городской округ Верхняя Тура, Горноуральский городской округ, Качканарский городской округ, Качканарский городской округ, Кировградский городской округ, Кировградский городской округ, Верхнетагильский городской округ, Верхнетагильский городской округ
ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск- Уральский»	городской округ Каменск-Уральский, Каменский городской округ, Богдановичский городской округ, Камышловский городской округ
ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина»	городской округ Верхняя Пышма, Среднеуральский городской округ
ГАУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск»	городской округ Первоуральск, Ачитский городской округ, Шалинский городской округ, Артинский городской округ Красноуфимский городской округ

	Ревдинский городской округ, Нижнесергинский
	городской округ, Бисертский городской округ,
	Дегтярский городской округ
ГАУЗ СО «Ирбитская	Ирбитский городской округ, Слободо-Туринский
центральная городская	городской округ, Туринский городской округ,
больница»	Тавдинский городской округ, Байкаловский
	городской округ, Талицкий городской округ,
	Пышминский городской округ
ГАУ3 СО «Тугулымская	
центральная районная	Тугулымский городской округ
больница»	
ГАУЗ СО	Краснотурьинский городской округ, Карпинский
«Краснотурьинская	городской округ, Волчанский городской округ,
городская больница»	Ивдельский городской округ
	Североуральский городской округ
	Серовский городской округ, Новолялинский
	городской округ, Верхотурский городской округ
МАУ «Детская городская	Березовский городской округ, Полевской
клиническая больница	городской округ, Сысертский городской округ,
№ 11»	Арамильский городской округ, Режевской
	городской округ, Артемовский городской округ