



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Минздрав Свердловской области)  
**ПРИКАЗ**

31. 05. 2021

№ 1165-п

г. Екатеринбург

***О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области»***

В целях повышения доступности и обеспечения оказания медицинской помощи жителям Свердловской области на период эпидемического сезона новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» ([www.pravo.gov66.ru](http://www.pravo.gov66.ru), 2020, 13 июля, № 26585)) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.07.2020 № 1353-п, от 06.08.2020 № 1402-п, от 16.10.2020 № 1840-п, от 10.11.2020 № 2029-п, от 17.11.2020 № 2090-п (далее приказ от 01.07.2020 № 1159-п), изложив подпункт 4 пункта 1 в следующей редакции:

«4) схему маршрутизации детей с симптомами ОРВИ и внебольничными пневмониями на территории Свердловской области на период эпидемического сезона новой коронавирусной инфекции COVID-19;».

2. Внести изменение в алгоритм оказания медицинской помощи детям с внебольничной пневмонией, острой респираторной вирусной инфекцией в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденный приказом от 01.07.2020 № 1159-п, изложив подпункт 1 пункта 3 в следующей редакции:

«1) проведение обследования (общий анализ крови + лейкоцитарная формула; биохимический анализ крови: АЛТ, мочевины, креатинина, глюкоза, СРБ; пульсоксиметрия; ЭКГ) всем детям, с тяжелыми формами ОРВИ (при среднетяжелой форме ОРВИ – по показаниям), с подозрением на внебольничную пневмонию не позднее 24 часов от момента поступления в медицинскую организацию;».

3. Внести изменение в схему маршрутизации детей с симптомами ОРВИ и внебольничными пневмониями на территории Свердловской области на период эпидемического сезона новой коронавирусной инфекции COVID-19,

утвержденную приказом от 01.07.2020 № 1159-п, изложив ее в новой редакции (приложение № 1).

4. Внести изменение в порядок госпитализации в медицинские организации беременных, рожениц, родильниц, новорожденных с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в зависимости от степени тяжести заболевания, утвержденный приказом от 01.07.2020 № 1159-п, изложив его в новой редакции (приложение № 2).

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» ([www.pravo.gov66.ru](http://www.pravo.gov66.ru)).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадову.


Министр



А.А. Карлов

Приложение к приказу  
 Министерства здравоохранения  
 Свердловской области  
 от 31.05.2021 № 1165-12  
 Приложение № 4  
 к приказу Министерства здравоохранения  
 Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п

**Схема маршрутизации детей с признаками ОРВИ и внебольничными пневмониями на территории Свердловской области на период эпидемического сезона новой коронавирусной инфекции COVID-19**



\*только средней степени течение заболевания

Приложение № 2 к приказу  
Министерства здравоохранения  
Свердловской области  
от 31.05.2021 № 1165-п

Приложение № 5 к приказу  
Министерства здравоохранения  
Свердловской области  
от 01.07.2020 № 1159-п

**Порядок госпитализации в медицинские организации беременных, рожениц, родильниц, новорожденных с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в зависимости от степени тяжести заболевания**

1. Организация медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным на территории Свердловской области на период эпидемического сезона новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оказывается в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19» (актуальная версия).

2. При госпитализации в стационар беременная осматривается междисциплинарным консилиумом врачей в целях определения методов стабилизации состояния матери, оценки состояния плода, дополнительных методов обследования и целесообразности досрочного родоразрешения. С целью сокращения количества контактов, при наличии технических возможностей, необходимо использовать технологии дистанционного мониторинга, консультирования и проведения консилиумов.

3. На всех этапах оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным все мероприятия должны проводиться с соблюдением требований соответствующим таковым при новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19).

4. Госпитализация беременных и родильниц осуществляется по согласованию со специалистами дистанционного консультативного центра анестезиологии-реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного COVID-19 и пневмоний на базе акушерского дистанционного консультативного центра Областного перинатального центра ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».

5. Обязательное проведение телемедицинской консультации со специалистами дистанционного консультативного центра анестезиологии-реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного COVID-19 и пневмоний на базе акушерского дистанционного консультативного центра Областного

перинатального центра ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» должно быть организовано в отношении беременных, рожениц и родильниц при наличии у них одного из следующих состояний:

подозрение на COVID-19 или подтвержденный диагноз COVID-19 и (или) пневмонию;

легочная патология с явлениями дыхательной недостаточности.

6. В инфекционный корпус ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 40 г. Екатеринбург» госпитализируются беременные в любом сроке беременности и родильницы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также пневмониями, вызванными COVID-19.

7. В ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 г. Екатеринбург» госпитализируются беременные, роженицы и родильницы Свердловской области, имеющие эпидемиологический анамнез по COVID-19, независимо от клиники инфекционного заболевания (ОРВИ, пневмония), имеющие акушерские показания для госпитализации.

10. Беременным и роженицам при поступлении в ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 г. Екатеринбург» проводится взятие проб для проведения лабораторных исследований на наличие COVID-19 с целью выявления РНК SARS-CoV-2 методом полимеразноцепной реакции (далее – ПЦР).

11. Родильницы в ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 40 г. Екатеринбург» ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 г. Екатеринбург», переводятся при наличии условий для транспортировки с соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий, обеспечивающих профилактику инфицирования COVID-19.

12. Отделение для новорожденных с подозрением на инфицирование, развитие болезни COVID-19 организуются в акушерском стационаре ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 г. Екатеринбург».

13. При родоразрешении беременной с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 40 г. Екатеринбург» или ином непрофильном учреждении новорожденные подлежат изоляции от матери на этапе родового зала и перегоспитализации в неонатальное отделение ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 г. Екатеринбург» с предварительным взятием биоматериала на ПЦР-исследование и последующей передачей информации о результатах исследования специалистам ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14».

14. На этапе неонатального отделения ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 г. Екатеринбург» тактика следующая:

1) новорожденным от матерей с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией обследование проводится трехкратно – в первые и на третьи сутки жизни, а также на 10-12-е сутки жизни (за 2-3 дня до окончания срока карантина), третье исследование возможно проводить на амбулаторном этапе;

2) при отрицательных результатах двух первых исследований здоровый новорожденный выписывается домой при условии готовности семьи (отсутствие в семейном окружении больных и контактных по COVID-19, а также больных ОРВИ и гриппом, наличие флюорографического обследования у всех членов семьи).

При необходимости обследования и лечения перинатальной патологии ребенок перегоспитализируется в соответствующее неонатальное отделение согласно приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 04.10.2017 № 1687-п «О совершенствовании медицинской помощи новорожденным детям на территории Свердловской области». В выписном (переводном) эпикризе в обязательном порядке подробно указываются даты и результаты исследований, а также сроки третьего теста. Вакцинация проводится после третьего отрицательного теста в плановом режиме, в соответствии с действующими регламентирующими документами;

3) при положительном результате первого и/или второго теста:

при удовлетворительном состоянии либо состоянии средней степени тяжести и возможности находиться вместе с матерью, новорожденный подлежит перегоспитализации в то учреждение, где находится мать ребенка; им обеспечивается совместное пребывание и необходимая медицинская помощь до окончания срока карантина;

при тяжелом состоянии новорожденный подлежит перегоспитализации в ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».

15. Перегоспитализацию новорожденных курирует реанимационный консультативный центр новорожденных ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» (далее – РКЦН ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»). Перегоспитализация из медицинских учреждений г. Екатеринбурга осуществляется бригадой отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр», при необходимости подключается бригада РКЦН ГАУЗ СО «ОДКБ».

При родоразрешении беременной с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией специалисты ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 40 г. Екатеринбург» заранее информируют специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» с целью подготовки неонатальной бригады для выезда.

Перегоспитализация новорожденных из медицинских учреждений, расположенных в Западном, Южном, Восточном управленческих округах осуществляется бригадой РКЦН ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница». Из медицинских учреждений, расположенных на территории Горнозаводского управленческого округа, перегоспитализация новорожденных в удовлетворительном состоянии и состоянии средней степени тяжести осуществляется бригадой Нижнетагильского филиала ГАУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф»; при тяжелом состоянии новорожденного перегоспитализация осуществляется бригадой РКЦН ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница». Из медицинских учреждений, расположенных на территории Северного управленческого округа, перегоспитализация новорожденных в любом состоянии осуществляется бригадой Краснотурьинского филиала ГАУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф».

16. На амбулаторном этапе при выявлении новорожденных, контактных по новой коронавирусной инфекции в семейном очаге, при наличии признаков острого

респираторного заболевания дети госпитализируются в провизорный госпиталь по месту жительства, в г. Екатеринбурге – в ГАУЗ СО «ДГКБ № 11». При отсутствии признаков респираторного заболевания ребенок наблюдается амбулаторно с трехкратным обследованием (в день выявления контакта, далее – на 3-й день и на 10-12-й день со дня выявления контакта) при условии, что больные/контактные члены семьи госпитализированы. В случае, если больные/контактные члены семьи находятся на амбулаторном лечении в домашних условиях, показана изоляция ребенка путем госпитализации в ГАУЗ СО «ДГКБ № 11».