



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минздрав Свердловской области)
ПРИКАЗ

01. 02. 2021

№ 165-П

г. Екатеринбург

**Об организации оказания экстренной (неотложной) медицинской помощи
детям с хирургической патологией на территории Свердловской области**

С целью совершенствования оказания медицинской помощи детям Свердловской области при хирургических заболеваниях, в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 № 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) алгоритм оказания медицинской помощи детям Свердловской области с хирургической патологией (приложение № 1);

2) клинико-возрастные критерии госпитализации по неотложной помощи в государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница» и государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» детей с хирургическими заболеваниями, пороками развития, травматическими повреждениями и послеоперационными осложнениями (приложение № 2);

3) организационную модель 3-уровневой системы оказания стационарной экстренной (неотложной) хирургической помощи детям Свердловской области (приложение № 3).

2. Руководителям медицинских организаций Свердловской области организовать:

1) госпитализацию детей с хирургическими заболеваниями при жизнеугрожающих состояниях и невозможности госпитализации в детское хирургическое отделение в ближайшую медицинскую организацию, имеющую в своем составе круглосуточно функционирующее хирургическое отделение и отделение анестезиологии и реаниматологии, блок (палату) реанимации и интенсивной терапии;

2) перевод детей, при наличии медицинских показаний, после устранения угрожающих жизни состояний, в детское хирургическое отделение (койки) медицинской организации для оказания специализированной медицинской помощи;

3) оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям при

хирургических заболеваниях, пороках развития и травматических повреждениях в кабинетах детского хирурга в поликлинике, в детском хирургическом отделении, при отсутствии такового – в общехирургическом отделении в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 № 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия» (далее – приказ Минздрава России от 31.10.2012 № 562н), а также приложениями № 1-3 к настоящему приказу.

3. Главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» (далее – ГАУЗ СО «ДГКБ № 9») И.П. Огаркову, и.о. главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница» (далее – ГАУЗ СО «ОДКБ») О.Ю. Аверьянову:

1) организовать оказание специализированной медицинской помощи детям при хирургических заболеваниях, пороках развития и травматических повреждениях в соответствии с приказом Минздрава России от 31.10.2012 № 562н с учетом алгоритма оказания медицинской помощи детям Свердловской области с хирургической патологией, утвержденного настоящим приказом, и клинико-возрастных критериев госпитализации по неотложной помощи в ГАУЗ СО «ОДКБ» и ГАУЗ СО «ДГКБ № 9» детей с хирургическими заболеваниями, пороками развития, травматическими повреждениями и послеоперационными осложнениями, утвержденных настоящим приказом;

2) обеспечить проведение телемедицинских консультаций с медицинскими организациями по профилю «детская хирургия».

4. Главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» (далее – ГАУЗ СО «ТЦМК») В.П. Попову:

1) организовать оказание экстренной специализированной санитарно-авиационной помощи при хирургических заболеваниях, травматических повреждениях детям всех муниципальных образований Свердловской области в соответствии с приказом Минздрава России от 31.10.2012 № 562н и с учетом алгоритма оказания медицинской помощи детям Свердловской области с хирургической патологией, утвержденного настоящим приказом, и клинико-возрастных критериев госпитализации по неотложной помощи в ГАУЗ СО «ОДКБ» и ГАУЗ СО «ДГКБ № 9» детей с хирургическими заболеваниями, пороками развития, травматическими повреждениями и послеоперационными осложнениями, утвержденных настоящим приказом;

2) обеспечить, в случае угрожающих жизни состояний, транспортировку пациентов в ближайшую медицинскую организацию, имеющей в своей структуре отделение реанимации и анестезиологии или блок (палату) реанимации интенсивной терапии, и обеспечивающую круглосуточное медицинское наблюдение и лечение детей;

3) обеспечить, при наличии медицинских показаний, после устранения угрожающих жизни состояний перевод детей в детское хирургическое отделение (койки) медицинской организации для оказания специализированной медицинской помощи.

5. Главным врачам государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город Нижний Тагил» Д.М. Клейменову, государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Каменск-Уральский» Р.В. Соловьеву, государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» А.Н. Малькову, государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серовская городская больница» И.Н. Болтасеву обеспечить:

1) организацию деятельности детских хирургических отделений в соответствии с приказом Минздрава России от 31.10.2012 № 562н;

2) проведение телемедицинских консультаций с ГАУЗ СО «ОДКБ», ГАУЗ СО «ДГКБ № 9», с медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь.

6. Главным врачам медицинских организаций, имеющих в структуре хирургические и реанимационные отделения:

1) открыть, оснастить, обеспечить деятельность детских хирургических коек в рамках отделений общехирургического профиля в соответствии с приказом Минздрава России от 31.10.2012 № 562н для оказания экстренной (неотложной) помощи детям с хирургическими заболеваниями, пороками развития, травматическими повреждениями;

2) обеспечить в постоянном режиме профессиональную подготовку врачей-хирургов по профилю «детская хирургия»;

3) обеспечить получение лицензии для оказания экстренной (неотложной) медицинской помощи по профилю «детская хирургия»;

4) обеспечить своевременное информирование Детского реанимационно-консультативного центра ГАУЗ СО «ТЦМК» о поступлении ребенка с хирургической патологией с угрожающим жизни состоянием.

7. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 04.07.2012 № 749-п «Об организации оказания медицинской помощи детям и подросткам при хирургических заболеваниях на территории Свердловской области» признать утратившим силу.

8. Настоящий приказ направить для официального опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в течение десяти дней с момента подписания.

9. Копию настоящего приказа направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и в прокуратуру Свердловской области в течение семи дней после дня первого официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадову.

Министр



А.А. Карлов

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 01.02.2021 № 165-П

Алгоритм оказания медицинской помощи детям Свердловской области с хирургической патологией

1. Настоящий Алгоритм устанавливает правила оказания медицинской помощи детям при заболеваниях, требующих хирургического лечения (далее – хирургические заболевания) в медицинских организациях на территории Свердловской области.

2. Медицинская помощь детям при хирургических заболеваниях оказывается в виде:

скорой медицинской помощи (в том числе скорой специализированной);
первичной медико-санитарной помощи;

специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи.

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляют:

фельдшерские выездные бригады скорой медицинской помощи;
врачебные выездные бригады скорой медицинской помощи;

специализированные выездные бригады скорой медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н.

4. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей при хирургических заболеваниях в детское хирургическое отделение (койки) медицинской организации, в которой обеспечивается круглосуточная хирургическая помощь детям.

5. При жизнеугрожающих состояниях и невозможности госпитализации в детское хирургическое отделение дети с хирургическими заболеваниями госпитализируются в ближайшую медицинскую организацию, имеющую в своем составе круглосуточно функционирующее хирургическое отделение и отделение анестезиологии и реаниматологии, блок (палату) реанимации и интенсивной терапии.

6. При наличии медицинских показаний, после устранения угрожающих жизни состояний осуществляется перевод детей в детское хирургическое отделение (койки) медицинской организации для оказания специализированной медицинской помощи.

7. Оказание неотложной медицинской помощи детям при хирургических заболеваниях на догоспитальном этапе осуществляется в рамках первичной медико-санитарной помощи в виде доврачебной и врачебной помощи. Доврачебная и врачебная медицинская помощь оказывается фельдшером-педиатром, врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом), врачами-специалистами по специальностям, предусмотренным

Номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 № 700н (далее – Номенклатура специальностей), в амбулаторно-поликлиническом учреждении, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях или на дому.

8. В случае подозрения на хирургическое заболевание ребенок направляется к врачу детскому хирургу амбулаторно-поликлинического учреждения, а при его отсутствии к врачу-хирургу амбулаторно-поликлинического учреждения, в приемный покой медицинской организации, имеющей в своей структуре детское хирургическое отделение или хирургическое отделение с выделенными койками для детей. С целью установления предварительного диагноза ребенку проводится клинико-лабораторное и инструментальное исследование.

9. Врачебная помощь детям с хирургическими заболеваниями оказывается врачом детским хирургом детского хирургического кабинета (приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 № 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия» (далее – приказ Минздрава России от 31.10.2012 № 562н)), в тех случаях, которые не требуют госпитализации и круглосуточного наблюдения. Положением об организации деятельности детского хирургического кабинета установлены рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала (приложение № 2 к приказу Минздрава России от 31.10.2012 № 562н), стандарт оснащения (приложение № 3 к приказу Минздрава России от 31.10.2012 № 562н). При наличии медицинских показаний ребенок экстренно госпитализируется в медицинскую организацию, оказывающую хирургическую помощь детям.

10. Хирургическая помощь новорожденным с острыми хирургическими заболеваниями и врожденными пороками развития осуществляется в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю «неонатология», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 921н, в отделении хирургии новорожденных и Областном перинатальном центре государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница», отделении детской хирургии государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница», государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Нижний Тагил».

11. Для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, хирургической помощи ребенок направляется на консультацию к врачу детскому хирургу государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница» и государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург».

12. Направление пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в соответствии с порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденным приказом Минздрава России от 02.10.2019 № 824н «Об утверждении Порядка организации

оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».

13. По медицинским показаниям для лечения детей при хирургических заболеваниях привлекаются врачи-специалисты по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей.

14. В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи детям при хирургических заболеваниях, может повлечь возникновение болевых ощущений у ребенка, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием. Оказание анестезиологической помощи должно быть обеспечено анестезиологом-реаниматологом независимо от возраста пациента в соответствии с порядком оказания медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология», утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 № 909н.

15. Направление детей на медицинскую реабилитацию после проведения хирургических вмешательств по поводу врожденных пороков развития осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.12.2020 № 2499-п «О совершенствовании оказания медицинской реабилитации детям на территории Свердловской области».

16. При отсутствии законных представителей ребенка решение об экстренном оперативном вмешательстве принимается консилиумом в составе не менее 3 врачей.

Клинико-возрастные критерии госпитализации по неотложной помощи в государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница» и государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» детей с хирургическими заболеваниями, пороками развития, травматическими повреждениями и послеоперационными осложнениями

1. В государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница» направляются:

1) в отделение хирургии новорожденных:

новорожденные с пороками развития (кроме врожденных пороков сердца) и гнойно-септическими заболеваниями;

дети с ургентной хирургической патологией органов грудной и брюшной полости, гнойно-септическими заболеваниями, скелетными и черепно-мозговыми травмами, с термическими поражениями (от 0 дней до 6 месяцев);

дети с инвагинацией кишечника (от 0 дней до 3 месяцев);

дети с послеоперационными осложнениями (от 0 дней до 6 месяцев);

2) в отделение торакальной хирургии: (6 мес. до 17 лет включительно):

дети с инородными телами в дыхательных путях;

дети с острой гнойно-деструктивной пневмонией;

дети с повреждениями пищевода;

дети с медиастинитом;

дети с послеоперационными осложнениями на органах грудной клетки.

2. В государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» направляются дети со следующей хирургической патологией:

1) абдоминальные, гнойно-септические, уроандрологические заболевания (от 6 мес. до 17 лет включительно);

2) инвагинация кишечника (от 3 мес. до 17 лет включительно);

3) травматические повреждения (изолированные и сочетанные) органов грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства, малого таза, наружных половых органов (от 6 мес. до 17 лет включительно);

4) термические поражения – ожоги, отморожения (от 6 мес. до 17 лет включительно);

5) послеоперационные осложнения (абдоминальные, после вмешательств на черепе, костях и мягких тканях) (от 6 мес. до 17 лет включительно).

Приложение № 3
к приказу Министерства
здравоохранения Свердловской области
от 01.02.2021 № 165-н

Организационная модель 3-уровневой системы оказания стационарной экстренной (неотложной) хирургической помощи детям Свердловской области

Организационная модель представлена перечнем нозологий согласно МКБ-10 в стационарах хирургического профиля I, II и III уровня.

Неотложная хирургия

I уровень Хирургический стационар ЦГБ, ЦРБ, ГБ, РБ			II уровень Детские хирургические отделения (ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский», ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница», ГАУЗ СО «Серовская ГБ»)			III уровень Специализированная помощь (ГАУЗ СО «ДГКБ № 9»)		
№	МКБ-10	Наименование нозологии	№	МКБ-10	Наименование нозологии	№	МКБ-10	Наименование нозологии
1	K25 K26 K29.5 K52.9 K86.1 K73.9 K81.1 K83.9 K59.9 J06.9 J18.0 J20.9 B82.0 N39.0 N94.6	Абдоминальный болевой синдром, дифференциальная диагностика (язвенная болезнь ДПК, язвенная болезнь желудка; хронический гастрит, гастродуоденит; хронический колит, энтероколит, гастроэнтероколит; хронический гепатит; хронический холецистит; хронический панкреатит; дискинезия желчевыводящих путей, функциональные нарушения кишечника; острая респираторная вирусная инфекция; острая пневмония; острый бронхит; глистная инвазия; инфекция	1	K25 K26 K29.5 K52.9 K86.1 K73.9 K81.1 K83.9 K59.9 J06.9 J18.0 J20.9 B82.0 N39.0 N94.6	Абдоминальный болевой синдром, дифференциальная диагностика (язвенная болезнь ДПК, язвенная болезнь желудка; хронический гастрит, гастродуоденит; хронический колит, энтероколит, гастроэнтероколит; хронический гепатит; хронический холецистит; хронический панкреатит; дискинезия желчевыводящих путей, функциональные нарушения кишечника; острая респираторная вирусная инфекция; острая пневмония; острый бронхит; глистная инвазия; инфекция мочевыводящих путей; дисменорея)	1	K25 K26 K29.5 K52.9 K86.1 K73.9 K81.1 K83.9 K59.9 J06.9 J18.0 J20.9 B82.0 N39.0 N94.6	Абдоминальный болевой синдром, дифференциальная диагностика (язвенная болезнь ДПК, язвенная болезнь желудка; хронический гастрит, гастродуоденит; хронический колит, энтероколит, гастроэнтероколит; хронический гепатит; хронический холецистит; хронический панкреатит; дискинезия желчевыводящих путей, функциональные нарушения кишечника; острая респираторная вирусная инфекция; острая пневмония; острый бронхит; глистная инвазия; инфекция мочевыводящих путей; дисменорея)

		мочевыводящих путей; дисменоррея)						
2	K35 K36 K37 K38	Острый неосложненный аппендицит (катаральный, флегмонозный, гангренозный, гангренозно-перфоративный)	2	K35 K36 K37 K38	Острый неосложненный аппендицит (катаральный, флегмонозный, гангренозный, гангренозно-перфоративный).	2	K35 K36 K37 K38	Острый неосложненный аппендицит (катаральный, флегмонозный, гангренозный, гангренозно-перфоративный). Хронический аппендицит.
3	I 88.0	Брыжеечный мезоаденит	3	I 88.0	Брыжеечный мезоаденит	3	I 88.0	Брыжеечный мезоаденит
4	Q 43.0	Патология дивертикула Меккеля - дивертикулит, кровотечение из пептической язвы, непроходимость кишечника (перевод на II или III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	4	Q 43.0	Патология дивертикула Меккеля - дивертикулит, кровотечение из пептической язвы, непроходимость кишечника	4	Q 43.0	Патология дивертикула Меккеля - дивертикулит, кровотечение из пептической язвы, непроходимость кишечника
5	K56.1	Инвагинация кишечника (перевод на II или III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	5	K56.1	Инвагинация кишечника (по показаниям перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	5	K56.1	Инвагинация кишечника
6	K56.2 K56.4 K56.5 K56.6 K46 K46.1	Ранняя и поздняя спаечная непроходимость кишечника. Заворот кишечника. Врожденная непроходимость кишечника (исключая период новорожденности). Все виды с некрозом и без некроза кишки. (перевод на II или III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	6	K56.2 K56.4 K56.5 K56.6 K46 K46.1	Ранняя и поздняя спаечная непроходимость кишечника. Заворот кишечника. Врожденная непроходимость кишечника (исключая период новорожденности). Все виды с некрозом и без некроза кишки. (по показаниям перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	6	K56.2 K56.4 K56.5 K56.6 K46 K66.0	Ранняя и поздняя спаечная непроходимость кишечника. Заворот кишечника. Врожденная непроходимость кишечника (исключая период новорожденности). Все виды с некрозом и без некроза кишки. Брюшные спайки.
7	K40.0 K40.3 K41.0 K41.3 K42.0 K43.0	Ущемленная односторонняя и двусторонняя паховая грыжа, бедренная грыжа, пупочная грыжа, передней брюшной стенки (белой линии живота, вентральная) (перевод на II или III уровень	7	K40.0 K40.3 K41.0 K41.3 K42.0 K43.0	Ущемленная односторонняя и двусторонняя паховая грыжа, бедренная грыжа, пупочная грыжа, передней брюшной стенки (белой линии живота, вентральная) с некрозом и без некроза кишки.	7	K40.0 K40.3 K41.0 K41.3 K42.0 K43.0	Ущемленная односторонняя и двусторонняя паховая грыжа, бедренная грыжа, пупочная грыжа, передней брюшной стенки (белой линии живота, вентральная) с некрозом и без некроза кишки.

		<i>при транспортабельном состоянии ребенка)</i>			<i>(по показаниям перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>			
8	S30.1	Ушиб передней брюшной стенки	8	S30.1	Ушиб передней брюшной стенки	8	S30.1	Ушиб передней брюшной стенки
9	I 85.9	Синдром портальной гипертензии, желудочно-пищеводное кровотечение <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	9	I 85.9	Синдром портальной гипертензии, желудочно-пищеводное кровотечение <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	9	I 85.9	Синдром портальной гипертензии, пищеводно-желудочное кровотечение
10	K85 K86.8	Острый деструктивный панкреатит <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	10	K85 K86.8	Острый деструктивный панкреатит <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	10	K85 K86.8	Острый деструктивный панкреатит
11	K81	Острый холецистит, в т.ч. в сочетании с желчнокаменной болезнью <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	11	K81	Острый холецистит, в т.ч. в сочетании с желчнокаменной болезнью <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	11	K81	Острый холецистит, в т.ч. в сочетании с желчнокаменной болезнью
12	K25.1 K26.1	Язвенная болезнь желудка и ДПК – прободение <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	12	K25.1 K26.1	Язвенная болезнь желудка и ДПК – прободение <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	12	K25.1 K26.1	Язвенная болезнь желудка и ДПК – прободение
13	K25.0 K26.0	Язвенная болезнь желудка и ДПК – кровотечение. <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	13	K25.0 K26.0	Язвенная болезнь желудка и ДПК – кровотечение. <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	13	K25.0 K26.0	Язвенная болезнь желудка и ДПК – кровотечение.
14	T18.2-18.5 T18.8 T18.9	Инородное тело желудочно-кишечного тракта <i>(по показаниям перевод на II или III уровень)</i>	14	T18.2-18.5 T18.8 T18.9	Инородное тело желудочно-кишечного тракта <i>(по показаниям перевод на II или III уровень)</i>	14	T18.2-18.5 T18.8 T18.9	Инородное тело желудочно-кишечного тракта
15	S36.0 S36 S36.1 S36.4 S36.8 S29.8	Разрывы паренхиматозных и полых органов брюшной полости, диафрагмы <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	15	S36.0 S36 S36.1 S36.4 S36.8 S29.8	Разрывы паренхиматозных и полых органов брюшной полости, диафрагмы. <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	15	S36.0 S36 S36.1 S36.4 S36.8 S29.8	Разрывы паренхиматозных и полых органов брюшной полости, диафрагмы.

16	S36.8 S37	Травма органов брюшного пространства – брюшинная гематома, разрывы почек (перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	16	S36.8 S37	Травма органов брюшного пространства – брюшинная гематома, разрывы почек (перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	16	S36.8 S37	Травма органов брюшного пространства – брюшинная гематома, разрывы почек
17	S 37.2 S37.3	Разрывы мочевого пузыря и уретры (перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	17	S 37.2 S37.3	Разрывы мочевого пузыря и уретры (перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	17	S 37.2 S37.3	Разрывы мочевого пузыря и уретры
18	N.44 N45.0 N 49 N50.1 Q53.1	Острые заболевания органов мошонки (орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит с абсцессом, перекрут яичка, перекрут гидатиды Морганьи, ущемление неопустившегося яичка, аллергический отек мошонки) (по показаниям перевод на II или III уровень)	18	N.44 N45.0 N 49 N50.1 Q53.1	Острые заболевания органов мошонки (орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит с абсцессом, перекрут яичка, перекрут гидатиды Морганьи, ущемление неопустившегося яичка, аллергический отек мошонки) (по показаниям перевод на III уровень)	18	N.44 N45.0 N 49 N50.1 Q53.1	Острые заболевания органов мошонки (орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит с абсцессом, перекрут яичка, перекрут гидатиды Морганьи, ущемление неопустившегося яичка, аллергический отек мошонки)
19	S36.6	Разрывы, ранения прямой кишки (перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	19	S36.6	Разрывы, ранения прямой кишки (перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	19	S36.6	Разрывы, ранения прямой кишки
20	S30.2	Травма наружных половых органов (по показаниям перевод на II или III уровень)	20	S30.2	Травма наружных половых органов (по показаниям перевод на III уровень)	20	S30.2	Травма наружных половых органов
21	N 70.0 N70.9 N73.3 N 73.9	Острый сальпингит, сальпингооофарит, пельвиоперитонит (по показаниям перевод на II или III уровень)	21	N 70.0 N70.9 N73.3 N 73.9	Острый сальпингит, сальпингооофарит, пельвиоперитонит	21	N 70.0 N70.9 N73.3 N 73.9	Острый сальпингит, сальпингооофарит, пельвиоперитонит
22	N83.5 N83.8.	Заворот кисты придатка матки, апоплексия яичника (по показаниям перевод на II или III уровень)	22	N83.5 N83.8.	Заворот кисты придатка матки, апоплексия яичника	22	N83.5 N83.8.	Заворот кисты придатка матки, апоплексия яичника
			23	N 85.7 N89.7 T19.2	Гематометра, гематокольпос	23	N 85.7 N89.7 T19.2	Гематометра, гематокольпос
						24	N83.0 N83.1 N83.2 D27	Неосложненная киста яичника

23	S 25 S 26.0 S 27.0 27.1 27.2 27.3 27.8	Травма грудной клетки, органов грудной полости – ушиб легкого и сердца, гемо – и пневмоторакс, разрыв (ранение) легкого, ранение сердца <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	24	S 25 S 26.0 S 27.0 27.1 27.2 27.3 27.8	Травма грудной клетки, органов грудной полости – ушиб легкого и сердца, гемо – и пневмоторакс, разрыв (ранение) легкого, ранение сердца <i>(перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)</i>	25	S 25 S 26.0 S 27.0 27.1 27.2 27.3 27.8	Травма грудной клетки, органов грудной полости – ушиб легкого и сердца, гемо – и пневмоторакс, разрыв (ранение) легкого, ранение сердца
----	--	--	----	--	--	----	--	---

Гнойная хирургия

I уровень Хирургический стационар ЦГБ, ЦРБ, ГБ, РБ			II уровень Детские хирургические отделения (ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский», ГАУЗ СО «Красноурьинская городская больница», ГАУЗ СО «Серовская ГБ»)			III уровень Специализированная помощь (ГАУЗ СО «ДГКБ № 9»)		
№	МКБ-10	Наименование нозологии	№	МКБ-10	Наименование нозологии	№	МКБ-10	Наименование нозологии
1	S00 S01.8 S31.0 S31.1 S31.2 S31.3 S31.4 S41.0 S41.1 S41.7 S51 S51.0 S51.7 S61 S71.0 S71.1 S81.0 S81.7 L98.4 I80.9	Инфицированные раны любой локализации, трофические язвы Флебит, тромбофлебит <i>(по показаниям перевод на II или III уровень)</i>	1	S00 S01.8 S31.0 S31.1 S31.2 S31.3 S31.4 S41.0 S41.1 S41.7 S51 S51.0 S51.7 S61 S71.0 S71.1 S81.0 S81.7 L98.4 I80.9	Инфицированные раны любой локализации, трофические язвы Флебит, тромбофлебит	1	S00 S01.8 S31.0 S31.1 S31.2 S31.3 S31.4 S41.0 S41.1 S41.7 S51 S51.0 S51.7 S61 S71.0 S71.1 S81.0 S81.7 L98.4 I80.9I80.9	Инфицированные раны любой локализации, трофические язвы Флебит, тромбофлебит
2	A46	Рожистое воспаление	2	A46	Рожистое воспаление	2	A46	Рожистое воспаление
3	M00	Гнойный артрит <i>(по показаниям перевод на II или III уровень)</i>	3	M00	Гнойный артрит	3	M00	Гнойный артрит
4	M02 M05 M08 M65 M91.1 M25.0 M25.5, M12.5	Реактивные артропатии, ревматоидный артрит, ЮРА, синовиты, болезнь Пертеса, гемартроз, боль в суставе, травматические артропатии <i>(по показаниям перевод на II или III уровень)</i>	4	M02 M05 M08 M65 M91.1 M25.0 M25.5, M12.5	Реактивные артропатии, ревматоидный артрит, ЮРА, синовиты, болезнь Пертеса, гемартроз, боль в суставе, травматические артропатии <i>(по показаниям перевод на III уровень)</i>	4	M02 M05 M08 M65 M91.1 M25.0 M25.5, M12.5	Реактивные артропатии, ревматоидный артрит, ЮРА, синовиты, болезнь Пертеса, гемартроз, боль в суставе, травматические артропатии

5	L02 L02.2 L02.3 L02.4 L02.8 L05.0	Абсцесс мягких тканей любой локализации, киста с абсцессом	5	L02 L02.2 L02.3 L02.4 L02.8 L05.0	Абсцесс мягких тканей любой локализации, киста с абсцессом	5	L02 L02.2 L02.3 L02.4 L02.8 L05.0	Абсцесс мягких тканей любой локализации, киста с абсцессом
6	L03 L03.1 L03.3 L03.8 M71.9	Флегмона, нагноившаяся гематома, гнойный бурсит	6	L03 L03.1 L03.3 L03.8 M71.9	Флегмона, нагноившаяся гематома, гнойный бурсит	6	L03 L03.1 L03.3 L03.8 M71.9	Флегмона, нагноившаяся гематома, гнойный бурсит
7	L02.9 L08.	Фурункулёз, абсцедирующий фурункул, карбункул, пиодермия	7	L02.9 L08.	Фурункулёз, абсцедирующий фурункул, карбункул, пиодермия	7	L02.9 L08.	Фурункулёз, абсцедирующий фурункул, карбункул, пиодермия
8	L04 L73.2	Острый гнойный лимфаденит любой локализации. Острый гидраденит	8	L04 L73.2	Острый гнойный лимфаденит любой локализации. Острый гидраденит	8	L04 L73.2	Острый гнойный лимфаденит любой локализации. Острый гидраденит
9	N61	Острый гнойный мастит	9	N61	Острый гнойный мастит	9	N61	Острый гнойный мастит
10	K61	Острый гнойный парапроктит (перевод на III уровень)	10	K61	Острый гнойный парапроктит	10	K61	Острый гнойный парапроктит
11	L03.9	Флегмона кисти, стопы	11	L03.9	Флегмона кисти, стопы	11	L03.9	Флегмона кисти, стопы
12	L03.0	Подкожный панариций, кожный панариций, подногтевой панариций, паронихия	12	L03.0	Подкожный панариций, кожный панариций, подногтевой панариций, паронихия	12	L03.0	Подкожный панариций, кожный панариций, подногтевой панариций, паронихия
13	M86.8 M65.0	Костный панариций, сухожильный панариций (перевод на III уровень)	13	M86.8 M65.0	Костный панариций, сухожильный панариций	13	M86.8 M65.0	Костный панариций, сухожильный панариций
14	L60.0	Вросшие ногти (по показаниям перевод на II или III уровень)	14	L60.0	Вросшие ногти	14	L60.0	Вросшие ногти
15	K35.1	Гангренозно-перфоративный аппендицит, местный перитонит (по показаниям перевод на III уровень)	15	K35.1	Гангренозно-перфоративный аппендицит, местный перитонит (по показаниям перевод на III уровень)	15	K35.1	Гангренозно-перфоративный аппендицит, местный перитонит
16	K35.0	Гангренозно-перфоративный аппендицит, разлитой перитонит (по показаниям перевод на III уровень)	16	K35.0	Гангренозно-перфоративный аппендицит, разлитой перитонит (по показаниям перевод на III уровень)	16	K35.0	Гангренозно-перфоративный аппендицит, разлитой перитонит
17	K57.0	Деструктивный дивертикулит, перитонит (по показаниям перевод на III уровень)	17	K57.0	Деструктивный дивертикулит, перитонит (по показаниям перевод на III уровень)	17	K57.0	Деструктивный дивертикулит, перитонит

18	K65.0 K65.8	Продолженный перитонит (по показаниям перевод на III уровень)	18	K65.0 K65.8	Продолженный перитонит (по показаниям перевод на III уровень)	18	K65.0 K65.8	Продолженный перитонит
19	K65.0 K65.8	Продолженный перитонит (по показаниям перевод на III уровень)	19	K65.0 K65.8	Продолженный перитонит (по показаниям перевод на III уровень)	19	K65.0 K65.8	Продолженный перитонит
20	M86.0 M86.1	Острый гематогенный остеомиелит, локальная форма (по показаниям перевод на III уровень)	20	M86.0 M86.1	Острый гематогенный остеомиелит, локальная форма (по показаниям перевод на III уровень)	20	M86.0 M86.1	Острый гематогенный остеомиелит, локальная форма
21	M86.1	Острый гематогенный остеомиелит, септикопиемическая форма (перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	21	M86.1	Острый гематогенный остеомиелит, септикопиемическая форма (перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	21	M86.1	Острый гематогенный остеомиелит, септикопиемическая форма
			22	M86.2 M86.3 M86.4 M86.5 M86.6 M86.9	Хронический остеомиелит любой локализации (по показаниям перевод на III уровень)	22	M86.2 M86.3 M86.4 M86.5 M86.6 M86.9	Хронический остеомиелит любой локализации
			23	K63.2	Кишечные свищи (по показаниям перевод на III уровень)	23	K63.2	Кишечные свищи
22	L03.3	Эпифасциальные флегмоны туловища, конечностей (перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	24	L03.3	Эпифасциальные флегмоны туловища, конечностей (перевод на III уровень при транспортабельном состоянии ребенка)	24	L03.3	Эпифасциальные флегмоны туловища, конечностей

Торакальная хирургия

I уровень Хирургический стационар ЦГБ, ЦРБ, ГБ, РБ			II уровень Детские хирургические отделения (ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский», ГАУЗ СО «Красноурьинская городская больница», ГАУЗ СО «Серовская ГБ»)			III уровень Специализированная помощь (ГАУЗ СО «ОДКБ»)		
№	МКБ-10	Наименование нозологии	№	МКБ-10	Наименование нозологии	№	МКБ-10	Наименование нозологии
1	J85 J86 J94.1 J94.8	Острая гнойно-деструктивная пневмония: абсцесс легкого и средостения, пиоторакс (пиопневмоторакс и эмпиема),	1	J85 J86 J94.1 J94.8	Острая гнойно-деструктивная пневмония: абсцесс легкого и средостения, пиоторакс (пиопневмоторакс и эмпиема),	1	J85 J86 J94.1 J94.8	Острая гнойно-деструктивная пневмония: абсцесс легкого и средостения, пиоторакс (пиопневмоторакс и эмпиема),

	J84.8 J94.0	фиброторакс, другие уточненные плевральные состояния (экссудативный плеврит), другие уточненные интерстициальные легочные болезни (внутрилегочная деструкция), хилусный выпот. (первичная диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)		J84.8 J94.0	фиброторакс, другие уточненные плевральные состояния (экссудативный плеврит), другие уточненные интерстициальные легочные болезни (внутрилегочная деструкция), хилусный выпот. (начальная терапия, перевод на III уровень)		J84.8 J94.0	фиброторакс, другие уточненные плевральные состояния (экссудативный плеврит), другие уточненные интерстициальные легочные болезни (внутрилегочная деструкция), хилусный выпот.
2	J93.0 J93.1	Спонтанный пневмоторакс напряжения, другой спонтанный пневмоторакс (ненапряженный) (первичная диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)	2	J93.0 J93.1	Спонтанный пневмоторакс напряжения, другой спонтанный пневмоторакс (ненапряженный) (начальная терапия, перевод на III уровень)	2	J93.0 J93.1	Спонтанный пневмоторакс напряжения, другой спонтанный пневмоторакс (ненапряженный)
3	J98.5	Медиастинит (первичная диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)	3	J98.5	Медиастинит (начальная терапия, перевод на III уровень)	3	J98.5	Медиастинит
4	Q33.6 Q33.3 Q33.8 Q33.1 Q33.5 Q33.2	Гипоплазия и дисплазия легкого, агенезия легкого, другие врожденные аномалии легкого (врожденная лобарная эмфизема), добавочная доля легкого, эктопия ткани в легком, секвестрация легкого (начальная терапия, перевод на III уровень)	4	Q33.6 Q33.3 Q33.8 Q33.1 Q33.5 Q33.2	Гипоплазия и дисплазия легкого, агенезия легкого, другие врожденные аномалии легкого (врожденная лобарная эмфизема), добавочная доля легкого, эктопия ткани в легком, секвестрация легкого (начальная терапия, перевод на III уровень)	4	Q33.6 Q33.3 Q33.8 Q33.1 Q33.5 Q33.2	Гипоплазия и дисплазия легкого, агенезия легкого, другие врожденные аномалии легкого (врожденная лобарная эмфизема), добавочная доля легкого, эктопия ткани в легком, секвестрация легкого
5	Q33.0	Врожденная киста легкого (начальная терапия, перевод на III уровень)	5	Q33.0	Врожденная киста легкого (начальная терапия, перевод на III уровень)	5	Q33.0	Врожденная киста легкого
6	B67.1	Эхинококкоз легкого (паразитарные кисты единичные, множественные) (начальная терапия, перевод на III уровень)	6	B67.1	Эхинококкоз легкого (паразитарные кисты единичные, множественные) (начальная терапия, перевод на III уровень)	6	B67.1	Эхинококкоз легкого (паразитарные кисты единичные, множественные)
7	Q34.1 Q34.0 Q34.8 Q34.9	Врожденная киста средостения, аномалия плевры, другие уточненные врожденные аномалии органов дыхания, врожденная аномалия органов дыхания неуточненная	7	Q34.1 Q34.0 Q34.8 Q34.9	Врожденная киста средостения, аномалия плевры, другие уточненные врожденные аномалии органов дыхания, врожденная аномалия органов дыхания неуточненная	7	Q34.1 Q34.0 Q34.8 Q34.9	Врожденная киста средостения, аномалия плевры, другие уточненные врожденные аномалии органов дыхания, врожденная аномалия органов дыхания неуточненная

		<i>(начальная терапия, перевод на III уровень)</i>			<i>(начальная терапия, перевод на III уровень)</i>			
8	J44 J47- без показаний к опер. лечению J98.4 J41.1	Хронический бронхит обструктивный, бронхоэктазия, другие поражения легкого, слизисто-гнойный бронхит <i>(начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	8	J44 J47- без показаний к опер. лечению J98.4 J41.1	Хронический бронхит обструктивный, бронхоэктазия, другие поражения легкого, слизисто-гнойный бронхит <i>(начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	8	J44 J47- без показаний к опер. лечению J98.4 J41.1	Хронический бронхит обструктивный, бронхоэктазия, другие поражения легкого, слизисто-гнойный бронхит
9	J47 Q33.4	Бронхоэктазия, врожденная бронхоэктазия <i>(начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	9	J47 Q33.4	Бронхоэктазия, врожденная бронхоэктазия <i>(начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	9	J47 Q33.4	Бронхоэктазия, врожденная бронхоэктазия
10	T17.3 T17.4 T17.5 T17.8 T17.9	Инородные тела гортани, трахеи, бронхов <i>(начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	10	T17.3 T17.4 T17.5 T17.8 T17.9	Инородные тела гортани, трахеи, бронхов <i>(начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	10	T17.3 T17.4 T17.5 T17.8 T17.9	Инородные тела гортани, трахеи, бронхов
11	Q79.0 Q79.1	Врожденная диафрагмальная грыжа, другие врожденные аномалии диафрагмы <i>(начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	11	Q79.0 Q79.1	Врожденная диафрагмальная грыжа, другие врожденные аномалии диафрагмы <i>(начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	11	Q79.0 Q79.1	Врожденная диафрагмальная грыжа, другие врожденные аномалии диафрагмы
						12	Q67.6 Q67.7	Впалая (воронкообразная) и килевидная грудь
						13	Q79.8 Q76.7 Q76.8 Q76.9 Q76.5 Q76.6 D16.7	Синдром Поланда, расщепление грудины, врожденные аномалии костей грудной клетки, (изолированная деформация грудной клетки, торакопластика - послеоперационное обследование), шейное ребро, другие врожденные аномалии ребер, доброкачественные новообразования ребер, грудины, ключицы (в т.ч.: синдром Титце, хондрома)
12	T54.2	Химический ожог пищевода <i>(начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	12	T54.2	Химический ожог пищевода <i>(начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	14	T54.2	Химический ожог пищевода
13	K22.2 Q39.9	Непроходимость пищевода (рубцовый стеноз после ожога), другие врожденные аномалии	13	K22.2 Q39.9	Непроходимость пищевода (рубцовый стеноз после ожога), другие врожденные аномалии	15	K22.2 Q39.9	Непроходимость пищевода (рубцовый стеноз после ожога), другие врожденные аномалии

		пищевода (разобщенный пищевод, после эзофагоколопластики, после формирования эзофагоэзофагоанастомоза) (диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)			пищевода (разобщенный пищевод, после эзофагоколопластики, после формирования эзофагоэзофагоанастомоза) (диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)			пищевода (разобщенный пищевод, после эзофагоколопластики, после формирования эзофагоэзофагоанастомоза)
14	K 21.	Гастроэзофагеальный рефлюкс	14	K 21.	Гастроэзофагеальный рефлюкс	16	K 21.	Гастроэзофагеальный рефлюкс
15	K22.0 T18.1 K22.1 K22.5 Q39.6 K22.4 D13.0 K22.8 S27.8 K22.6	Ахалазия пищевода, инородное тело пищевода, язва пищевода (эзофагит), дивертикул пищевода приобретенный, врожденный, доброкачественные новообразования (полипы), пищевод Барретта, травматическое прободение пищевода, желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром (диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)	15	K22.0 T18.1 K22.1 K22.5 Q39.6 K22.4 D13.0 K22.8 S27.8 K22.6	Ахалазия пищевода, инородное тело пищевода, язва пищевода (эзофагит), дивертикул пищевода приобретенный, врожденный, доброкачественные новообразования (полипы), пищевод Барретта, травматическое прободение пищевода, желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром (первичная диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)	17	K22.0 T18.1 K22.1 K22.5 Q39.6 K22.4 D13.0 K22.8 S27.8 K22.6	Ахалазия пищевода, инородное тело пищевода, язва пищевода (эзофагит), дивертикул пищевода приобретенный, врожденный, доброкачественные новообразования пищевода (полипы), другие болезни пищевода уточненные (пищевод Барретта), травматическое прободение пищевода, желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром

Хирургия новорожденных

I уровень Хирургический стационар ЦГБ, ЦРБ, ГБ, РБ			II уровень Детские хирургические отделения (ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский», ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница», ГАУЗ СО «Серовская ГБ»)			III уровень Специализированная помощь (ГАУЗ СО «ОДКБ»)		
№	МКБ-10	Наименование нозологии	№	МКБ-10	Наименование нозологии	№	МКБ-10	Наименование нозологии
1	L02.0 L02.1 L02.2 L02.3 L02.4 L02.8	Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица, шеи, туловища, ягодицы, конечности, другой локализации	1	L02.0 L02.1 L02.2 L02.3 L02.4 L02.8	Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица, шеи, туловища, ягодицы, конечности, другой локализации	1	L02.0 L02.1 L02.2 L02.3 L02.4 L02.8	Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица, шеи, туловища, ягодицы, конечности, другой локализации
2	S01.0	Открытая рана волосистой части головы	2	S01.0	Открытая рана волосистой части головы	2	S01.0	Открытая рана волосистой части головы
3	L03.0 L03.1 L03.2	Флегмоны пальцев кисти и стопы, других отделов конечностей, лица, туловища, других локализаций	3	L03.0 L03.1 L03.2	Флегмоны пальцев кисти и стопы, других отделов конечностей, лица, туловища, других локализаций	3	L03.0 L03.1 L03.2	Флегмоны пальцев кисти и стопы, других отделов конечностей, лица, туловища, других локализаций

	L03.3 L03.8			L03.3 L03.8			L03.3 L03.8	
4	L04.1 L04.2 L04.3 L04.8 K11.2 K11.3	Острый лимфаденит лица, головы и шеи, туловища, конечностей, других локализаций. Сиалоаденит, абсцесс слюнной железы. Пилонидальная киста с абсцессом, без абсцесса	4	L04.1 L04.2 L04.3 L04.8 K11.2 K11.3	Острый лимфаденит лица, головы и шеи, туловища, конечностей, других локализаций. Сиалоаденит, абсцесс слюнной железы. Пилонидальная киста с абсцессом, без абсцесса	4	L04.1 L04.2 L04.3 L04.8 K11.2 K11.3	Острый лимфаденит лица, головы и шеи, туловища, конечностей, других локализаций. Сиалоаденит, абсцесс слюнной железы. Пилонидальная киста с абсцессом, без абсцесса
			5	K61.0 K61.1 K61.2 K61.3 K61.4	Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки: анальный, ректальный, аноректальный, ишиоректальный, интрасфинктерный	5	K61.0 K61.1 K61.2 K61.3 K61.4	Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки: анальный, ректальный, аноректальный, ишиоректальный, интрасфинктерный
			6	P38 P39 P39.0 P39.1 P39.3 P39.4 P39.8 L08 L08.0 L08.8 P83 P83.4	Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него Неонатальный инфекционный мастит Конъюнктивит и дакриоцистит новорожденного Неонатальная инфекция мочевых путей Неонатальная инфекция кожных покровов Другая уточненная инфекция, специфичная для перинатального периода Другие, в т.ч. уточненные местные инфекции кожи и подкожной клетчатки. Пиодермия. Другие изменения наружных покровов, специфичные для плода и новорожденного Набухание молочных желез у новорожденного	6	P38 P39 P39.0 P39.1 P39.3 P39.4 P39.8 L08 L08.0 L08.8 P83 P83.4	Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него Неонатальный инфекционный мастит Конъюнктивит и дакриоцистит новорожденного Неонатальная инфекция мочевых путей Неонатальная инфекция кожных покровов Другая уточненная инфекция, специфичная для перинатального периода Другие, в т.ч. уточненные местные инфекции кожи и подкожной клетчатки. Пиодермия. Другие изменения наружных покровов, специфичные для плода и новорожденного Набухание молочных желез у новорожденного
			7	R59 R59.0 R59.1 A18.2	Увеличение лимфатических узлов Локализованное увеличение лимфоузлов Генерализованное увеличение лимфоузлов	7	R59 R59.0 R59.1 A18.2	Увеличение лимфатических узлов Локализованное увеличение лимфоузлов Генерализованное увеличение лимфоузлов

					Туберкулезная периферическая лимфоаденопатия (БЦЖит) (диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)			Туберкулезная периферическая лимфоаденопатия (БЦЖит)
			8	M00 M00.0 M00.1 M00.2 M00.8 M00.9 M86 M86.0 M86.1	Инфекционные артропатии Пиогенный артрит Артриты и полиартриты, вызванные другими уточненными бактериальными возбудителями Острый гематогенный остеомиелит Другие формы острого остеомиелита (диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)	8	M00 M00.0 M00.1 M00.2 M00.8 M00.9 M86 M86.0 M86.1	Инфекционные артропатии Пиогенный артрит Артриты и полиартриты, вызванные другими уточненными бактериальными возбудителями Острый гематогенный остеомиелит Другие формы острого остеомиелита
							J85 J86 J94.1 J94.8 J84.8 J94.0	Острая гнойно-деструктивная пневмония: абсцесс легкого и средостения, пиоторакс (пиопневмоторакс и эмпиема), фиброторакс, другие уточненные плевральные состояния (экссудативный плеврит), другие уточненные интерстициальные легочные болезни (внутрилегочная деструкция), хилусный выпот.
			9	J93.0 J93.1	Спонтанный пневмоторакс напряжения, другой спонтанный пневмоторакс (ненапряженный) (диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)		J93.0 J93.1	Спонтанный пневмоторакс напряжения, другой спонтанный пневмоторакс (ненапряженный)
			10	P12.0 P12.2 P12.3 P12.8	Кефалогематома при родовой травме Субапоневротическое кровоизлияние при родовой травме Гематома волосистой части головы при родовой травме Другие повреждения волосистой части головы при родах	9	P12.0 P12.2 P12.3 P12.8	Кефалогематома при родовой травме Субапоневротическое кровоизлияние при родовой травме Гематома волосистой части головы при родовой травме Другие повреждения волосистой части головы при родах
			11	D18 D18.0 D18.1 L72	Гемангиома и лимфангиома любой локализации Фолликулярные кисты кожи и подкожной клетчатки:	10	D18 D18.0 D18.1 L72	Гемангиома и лимфангиома любой локализации Фолликулярные кисты кожи и подкожной клетчатки:

			L72.0 L72.1	эпидермальные и триходермальные кисты		L72.0 L72.1	эпидермальная и триходермальная кисты
					11	D13 D20 D30 Q45.2 Q43.4	Доброкачественные новообразования органов пищеварения. Доброкачественные новообразования забрюшинного пространства и брюшины. Доброкачественные образования мочевых органов. Врожденная киста поджелудочной железы Удвоение кишечника
		12	K40.0 K40.2 K40.3 K40.9	Двусторонняя паховая грыжа с непроходимостью без гангрены Двусторонняя паховая грыжа без непроходимости или гангрены Односторонняя паховая грыжа с непроходимостью без гангрены Односторонняя паховая грыжа без непроходимости или гангрены <i>(диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	12	K40.0 K40.2 K40.3 K40.9	Двусторонняя паховая грыжа с непроходимостью без гангрены Двусторонняя паховая грыжа без непроходимости или гангрены Односторонняя паховая грыжа с непроходимостью без гангрены Односторонняя паховая грыжа без непроходимости или гангрены
		13	K40.1 K40.4 K56.2	Двусторонняя паховая грыжа с гангреной Односторонняя паховая грыжа с гангреной Заворот кишечника <i>(диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	13	K40.1 K40.4 K56.2	Двусторонняя паховая грыжа с гангреной Односторонняя паховая грыжа с гангреной Заворот кишечника
		14	N43.2 N44 N45 N48.1	Другие формы гидроцеле Перекручивание яичка Орхит и эпидимит Баланопостит	14	N43.2 N44 N45 N48.1	Другие формы гидроцеле Перекручивание яичка Орхит и эпидимит Баланопостит
		15	K56.5 K63.2	Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью. <i>(диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	15	K56.5 K63.2 Q43.1	Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью Кишечный свищ Болезнь Гиршпрунга – III этап Закрытие стомы
		16	P76.0 P77 P78.0	Синдром мекониевой пробки Некротизирующий энтероколит у плода и новорожденного	16	P75 P76.0 P76.1	Мекониевый илеус Синдром мекониевой пробки Преходящий илеус новорожденного

				P78.1	Перфорация кишечника в перинатальном периоде. Другие формы неонатального перитонита <i>(диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)</i>		P76.8 P77 P78.0 P78.1	Другая утонченная непроходимость кишечника у новорожденного Некротизирующий энтероколит у плода и новорожденного Перфорация кишечника в перинатальном периоде. Другие формы неонатального перитонита
			17	P54.1 P54.2 P54.3 P54.6 P54.8	Мелена новорожденного. Кровотечение из прямой кишки у новорожденного Желудочно-кишечное кровотечение у новорожденного. Кровотечение из влагалища у новорожденной. Другие уточненные кровотечения у новорожденного <i>(диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	17	P54.1 P54.2 P54.3 P54.6 P54.8	Мелена новорожденного. Кровотечение из прямой кишки у новорожденного Желудочно-кишечное кровотечение у новорожденного. Кровотечение из влагалища у новорожденной. Другие уточненные кровотечения у новорожденного
						18	Q39.0 Q39.1 Q39.2 Q39.3 Q39.4 Q39.5 Q39.6	Атрезия пищевода без свища Атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищем Врожденный трахеально-пищеводный свищ без атрезии Врожденный стеноз и стриктура пищевода Пищеводная перепонка Врожденное расширение пищевода Дивертикул пищевода
						19	K22.2 Q39.9	Непроходимость пищевода (рубцовый стеноз), другие врожденные аномалии пищевода (разобщенный пищевод, после эзофагоколопластики, после формирования эзофагоэзофагоанастомоза)
						20	Q40.0 Q40.2	Врожденный гипертрофический пилоростеноз Другие уточненные врожденные аномалии желудка
						21	Q41.0 Q45.1	Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз 12-перстной кишки Кольцевидная поджелудочная железа

						22	Q43.0	Дивертикул Меккеля
						23	Q41.1 Q41.2 Q42.8 Q43.1 Q43.3	Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тощей кишки Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз подвздошной кишки Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз других частей толстого кишечника Болезнь Гиршпрунга I - II этап Врожденные аномалии фиксации кишечника
						24	Q42.0 Q42.1 Q42.2 Q42.3 Q52.2 Q43.6	Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки со свищем Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки без свища Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода со свищем Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода без свища Врожденный ректовагинальный свищ. Врожденный свищ прямой кишки и ануса
						25	Q43.2 Q43.5 Q43.7 Q43.8 Q43.9	Другие врожденные функциональные аномалии ободочной кишки Эктопический задний проход Сохранившаяся клоака Другие врожденные аномалии кишечника
						26	Q44.0 Q44.1 Q44.2 Q44.3 Q44.4	Агенезия, аплазия и гипоплазия желчного пузыря Другие врожденные аномалии желчного пузыря Атрезия желчных протоков Врожденный стеноз и стриктура желчных протоков. Киста желчного протока
						27	Q44.6 Q44.7	Врожденные аномалии печени Кистозная болезнь печени Другие врожденные аномалии печени

						28	Q50.0 Q50.1 Q50.2 Q50.4 Q50.5 Q50.6	Кистозная аномалия развития яичника Развивающаяся киста яичника Врожденный перекрут яичника Эмбриональная киста фаллопиевой трубы Эмбриональная киста широкой связки. Другие врожденные аномалии развития фаллопиевой трубы и широкой связки
			18	Q62.0 Q62.2 Q62.7 Q62.8	<i>Диагностический этап в педиатрическом отделении</i> Врожденный гидронефроз Врожденное расширение мочеточника. Врожденный пузырно-мочеточниково-почечный рефлюкс. Другие врожденные аномалии мочеточника	29	Q62.0 Q62.2 Q62.7 Q62.8	Врожденный гидронефроз Врожденное расширение мочеточника Врожденный пузырно-мочеточниково-почечный рефлюкс. Другие врожденные аномалии мочеточника
						30	Q62.0	Врожденный гидронефроз (удаление стента)
						31	Q64.0 Q64.1 Q64.2 Q64.3 Q64.4 Q64.6 Q64.7	Эписпадия Экстрофия мочевого пузыря Врожденные задние уретральные клапаны Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря Аномалия мочевого протока (урахуса) Врожденный дивертикул мочевого пузыря Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала
			19	Q69.0 Q69.1 Q69.2	Добавочный палец (пальцы) Добавочный большой палец (пальцы) кисти Добавочный палец (пальцы) стопы	32	Q69.0 Q69.1 Q69.2	Добавочный палец (пальцы) Добавочный большой палец (пальцы) кисти Добавочный палец (пальцы) стопы
						33	Q79.2 Q79.3 Q79.5	Экзомфалоз Гастрошиз Другие врожденные аномалии передней брюшной стенки

						34	Q33.0 Q33.1 Q33.2 Q33.3 Q33.6 Q33.8 Q34.1	Врожденная киста легкого Добавочная доля легкого Секвестрация легкого Агенезия легкого Гипоплазия и дисплазия легкого Другие врожденные аномалии легкого Врожденная киста средостения
			20	Q52.3	Девственная плева, полностью закрывающая вход во влагалище	35	Q52.0 Q52.3 Q52.8	Врожденное отсутствие влагалища Девственная плева, полностью закрывающая вход во влагалище Другие уточненные аномалии развития женских половых органов
						36	Q30.0	Атрезия хоан
5	S42 S52 S72 S82	Перелом плечевого пояса и плеча Перелом предплечья Перелом бедренной кости Перелом костей голени (диагностика, перевод на III уровень)	21	S42 S52 S72 S82	Перелом плечевого пояса и плеча Перелом предплечья Перелом бедренной кости Перелом костей голени	37	S42 S52 S72 S82	Перелом плечевого пояса и плеча Перелом предплечья Перелом бедренной кости Перелом костей голени
6	P13.2 P13.3	Перелом бедренной кости при родовой травме Перелом плечевой кости при родовой травме (диагностика, перевод на III уровень)	22	P13.2 P13.3	Перелом бедренной кости при родовой травме Перелом плечевой кости при родовой травме	38	P13.2 P13.3	Перелом бедренной кости при родовой травме Перелом плечевой кости при родовой травме
			23	P15.0 P15.1 P54.4	Повреждение печени при родовой травме Повреждение селезенки при родовой травме Кровоизлияние в надпочечник у новорожденного	39	P15.0 P15.1 P54.4	Повреждение печени при родовой травме Повреждение селезенки при родовой травме Кровоизлияние в надпочечник у новорожденного
			24	P78.8 P92.0 P92.1 P92.8	Другие уточненные расстройства системы пищеварения в перинатальном периоде Рвота новорожденного Срыгивания и руминация новорожденного Другие проблемы вскармливания новорожденного	40	P78.8 P92.0 P92.1 P92.8	Другие уточненные расстройства системы пищеварения в перинатальном периоде Рвота новорожденного Срыгивания и руминация новорожденного Другие проблемы вскармливания новорожденного

					<i>(диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)</i>			
7	T20 – T32	Термические и химические ожоги до 5%	25	T20 – T32	Термические и химические ожоги до 5%	41	T20 – T32	Термические и химические ожоги до 5%
8	T20 – T32	Термические и химические ожоги 5 – 10% <i>(диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	26	T20 – T32	Термические и химические ожоги 5 – 10% <i>(диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	42	T20 – T32	Термические и химические ожоги 5 – 10%
9	T20 – T32	Термические и химические ожоги более 10% <i>(диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	27	T20 – T32	Термические и химические ожоги более 10% <i>(диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	43	T20 – T32	Термические и химические ожоги более 10%
10	P13.4 P13.8 P15.2 P15.5 P15.6	Перелом ключицы при родовой травме Повреждение других частей скелета при родовой травме Повреждение грудино-ключично-сосцевидной мышцы при родовой травме Повреждение наружных половых органов при родовой травме Некроз подкожно-жировой ткани обусловленный родовой травмой <i>(диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	28	P13.4 P13.8 P15.2 P15.5 P15.6	Перелом ключицы при родовой травме Повреждение других частей скелета при родовой травме Повреждение грудино-ключично-сосцевидной мышцы при родовой травме Повреждение наружных половых органов при родовой травме Некроз подкожно-жировой ткани обусловленный родовой травмой <i>(диагностика, начальная терапия, перевод на III уровень)</i>	44	P13.4 P13.8 P15.2 P15.5 P15.6	Перелом ключицы при родовой травме Повреждение других частей скелета при родовой травме Повреждение грудино-ключично-сосцевидной мышцы при родовой травме Повреждение наружных половых органов при родовой травме Некроз подкожно-жировой ткани обусловленный родовой травмой