



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минздрав Свердловской области)
ПРИКАЗ

20. 09. 2021

№ 2099-п

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области»

В целях повышения доступности и обеспечения оказания медицинской помощи жителям Свердловской области на период эпидемического сезона новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в порядок госпитализации в медицинские организации беременных, рожениц, родильниц, новорожденных с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в зависимости от степени тяжести заболевания, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru, 2020, 13 июля, № 26585)) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.07.2020 № 1353-п, от 06.08.2020 № 1402-п, от 16.10.2020 № 1840-п, от 10.11.2020 № 2029-п, от 17.11.2020 № 2090-п, от 31.05.2021 № 1165-п, от 08.06.2021 № 1251-п, от 22.06.2021 № 1348-п, от 30.06.2021 № 1435-п, от 09.07.2021 № 1538-п, от 22.07.2021 № 1658-п, от 05.08.2021 № 1777-п, от 16.08.2021 № 1851-п, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадову.

Министр

А.А. Карлов

Приложение к приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 20.09.2021 № 2099-п

Приложение № 5 к приказу
Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 01.07.2020 № 1159-п

Порядок госпитализации в медицинские организации беременных, рожениц, родильниц, новорожденных с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в зависимости от степени тяжести заболевания

1. Организация медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным на территории Свердловской области на период эпидемического сезона новой коронавирусной инфекции COVID-19 оказывается в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19» (актуальная версия).

2. При госпитализации в стационар беременная с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 осматривается междисциплинарным консилиумом врачей в целях определения методов стабилизации состояния матери, оценки состояния плода, дополнительных методов обследования и целесообразности досрочного родоразрешения. С целью сокращения количества контактов, при наличии технических возможностей, необходимо использовать технологии дистанционного мониторингования, консультирования и проведения консилиумов.

3. На всех этапах оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным все санитарно-эпидемиологические мероприятия должны проводиться с соблюдением требований, соответствующим таковым при новой коронавирусной инфекции COVID-19.

4. При регистрации у беременной женщины, роженицы или родильницы диагноза новой коронавирусной инфекции COVID-19 или подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, врач, оказывающий ей медицинскую помощь, направляет информацию о случае в дистанционно-консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного COVID-19 и пневмоний на базе акушерского дистанционного консультативного центра Областного

перинатального центра ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» (далее – Региональный АДКЦ ГАУЗ СО «ОДКБ») посредством введения всей имеющейся информации о пациенте и оформлении запроса на проведение дистанционной консультации в Автоматизированной системе «Региональный акушерский мониторинг».

5. Обязательное проведение телемедицинской консультации со специалистами федерального дистанционного консультативного центра анестезиологии-реаниматологии для беременных должно быть организовано в отношении беременных, рожениц и родильниц при наличии у них одного из следующих состояний:

новая коронавирусная инфекция COVID-19 среднетяжелое или тяжелое течение и (или) пневмония;

дыхательная недостаточность;

тяжелая и (или) осложненная форма гриппа.

6. Госпитализация беременных и родильниц осуществляется по согласованию со специалистами дистанционного-консультативного центра анестезиологии-реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного COVID-19 и пневмоний на базе Регионального АДКЦ ГАУЗ СО «ОДКБ»:

1) в инфекционный корпус ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» госпитализируются беременные женщины независимо от срока беременности и родильницы с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 со среднетяжелой, тяжелой и крайне тяжелой формой течения заболевания;

2) в ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург» госпитализируются:

в инфекционный корпус – беременные женщины независимо от срока беременности и родильницы с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с бессимптомной и легкой формой течения заболевания и наличием противопоказаний для наблюдения на амбулаторном этапе;

в провизорный корпус родильного дома – беременные независимо от срока беременности, роженицы и родильницы, имеющие эпидемиологический анамнез по COVID-19, независимо от наличия и степени выраженности клиники инфекционного заболевания (ОРВИ, пневмония), имеющие акушерские показания для госпитализации;

7. Беременным и роженицам при поступлении в ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 г. Екатеринбург» проводится взятие проб для проведения лабораторных исследований на наличие COVID-19 с целью выявления РНК SARS-CoV-2.

8. Беременные и родильницы с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 переводятся из провизорного корпуса родильного дома ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург» в инфекционный корпус ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург» и инфекционный корпус ГАУЗ СО «Областная детская клиническая

больница» при наличии условий для транспортировки с соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий, обеспечивающих профилактику инфицирования COVID-19.

9. Отделения (подразделения) для новорожденных организуются в:

1) ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург»: для новорожденных с подозрением на инфицирование новой коронавирусной инфекцией – в провизорном корпусе родильного дома, для новорожденных с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19 – в инфекционном корпусе;

2) ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».

10. При родоразрешении беременной с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в инфекционном корпусе ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург», инфекционном корпусе ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» возможно совместное пребывание матери и новорожденного ребенка в медицинской организации при соблюдении следующих условий:

1) решение вопроса о совместном или раздельном пребывании матери и ребенка принимается врачом на основании информированного согласия матери, после разъяснения женщине имеющихся возможностей, рисков и преимуществ выбранного способа ухода за ребенком;

2) при наличии возможности организации в карантинной зоне палат совместного пребывания «мать и дитя» (желательно индивидуальных для каждой пары мать – ребенок);

3) состояние здоровья матери позволяет ей полноценно ухаживать за собственным ребенком; ни женщина, ни новорожденный не требуют интенсивной терапии;

4) выполнение матерью следующих требований:

постоянное использование медицинской маски в палате и регулярная ее смена;

гигиеническая обработка рук перед каждым контактом с ребенком и молочных желез перед кормлением или сцеживанием грудного молока;

регулярная обработка антисептиками окружающих поверхностей и бытовых предметов;

самодистанцирование матери от кровати ребенка на 1,5-2 метра между эпизодами контактов с новорожденным.

11. При родоразрешении беременной с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в инфекционном корпусе ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург», инфекционном корпусе ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» и отсутствии возможности соблюдения условий, перечисленных в пункте 10 новорожденные подлежат изоляции от матери на этапе родового зала и госпитализации (перегоспитализации) в неонатальные отделения ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург» и ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» с предварительным взятием биоматериала для ПЦР-исследования и последующей передачей информации о результатах исследования специалистам ГАУЗ СО

«Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург» (при перегоспитализации из ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»).

12. На этапе неонатального отделения ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург» тактика следующая:

1) новорожденным от матерей с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией обследование проводится в первые часы после рождения и на третьи сутки жизни;

2) при отрицательных результатах двух исследований здоровый новорожденный выписывается домой при условии готовности семьи (отсутствие в семейном окружении больных и контактных по COVID-19, а также больных ОРВИ и гриппом, наличие флюорографического обследования у всех членов семьи);

при необходимости обследования и лечения ребенок перегоспитализируется в соответствующее неонатальное отделение согласно приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 04.10.2017 № 1687-п «О совершенствовании медицинской помощи новорожденным детям на территории Свердловской области», в выписном (переводном) эпикризе в обязательном порядке подробно указываются даты и результаты исследований;

вакцинация проводится на амбулаторном этапе в плановом режиме, в соответствии с действующими регламентирующими документами по вакцинации.

3) при положительном результате первого и/или второго теста:

при удовлетворительном состоянии либо состоянии средней степени тяжести и возможности находиться вместе с матерью, новорожденный подлежит перегоспитализации в то учреждение, где находится мать ребенка (ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург», ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»), ему обеспечивается вся необходимая медицинская помощь независимо от состояния, до отрицательных результатов ПЦР-исследования на COVID-19; исключения могут составлять случаи, когда состояние ребенка расценивается нетранспортабельным, а также когда мать находится в тяжелом состоянии и не может ухаживать за ребенком;

если мать находится в тяжелом состоянии и не может ухаживать за ребенком новорожденный подлежит перегоспитализации в ГАУЗ СО «Детская городская клиническая больница № 11 г. Екатеринбург» (далее – ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»);

при тяжелом состоянии, а также средней степени тяжести, требующем мониторинга витальных функций и терапии, новорожденный подлежит перегоспитализации в ГАУЗ СО «ДГКБ № 11».

13. Новорожденные от матерей с подозреваемой и подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (при родоразрешении вне профилированных учреждений) из родовспомогательных учреждений Свердловской области подлежат перегоспитализации в провизорные отделения детских городских больниц, педиатрических стационаров межмуниципальных центров. Немедленная рутинная перегоспитализация таких новорожденных в провизорное отделение ГАУЗ СО «ГКБ № 14 г. Екатеринбург» не показана.

На этапе провизорных отделений тактика обследования и наблюдения аналогична:

1) новорожденным от матерей с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией обследование проводится в первые часы после рождения и на третьи сутки жизни;

2) при отрицательных результатах двух исследований здоровый новорожденный выписывается домой при условии готовности семьи (отсутствие в семейном окружении больных и контактных по COVID-19, а также больных ОРВИ и гриппом, наличие флюорографического обследования у всех членов семьи);

при необходимости обследования и лечения ребенок госпитализируется в соответствующее неонатальное отделение согласно приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 04.10.2017 № 1687-п «О совершенствовании медицинской помощи новорожденным детям на территории Свердловской области»; в выписном (переводном) эпикризе в обязательном порядке подробно указываются даты и результаты исследований;

вакцинация проводится на амбулаторном этапе в плановом режиме, в соответствии с действующими регламентирующими документами по вакцинации;

3) при положительном результате первого и/или второго теста:

при удовлетворительном состоянии либо состоянии средней степени тяжести и возможности находиться вместе с матерью, новорожденный подлежит перегоспитализации в то учреждение, где находится мать ребенка;

если мать находится в тяжелом состоянии и не может ухаживать за ребенком, он подлежит перегоспитализации в инфекционное педиатрическое отделение межмуниципальных центров, при отсутствии такой возможности – в ГАУЗ СО «ДГКБ № 11»;

при тяжелом состоянии, а также средней степени тяжести, требующем мониторинга витальных функций и терапии, новорожденный подлежит перегоспитализации в инфекционное педиатрическое отделение межмуниципальных центров, при отсутствии такой возможности – в ГАУЗ СО «ДГКБ № 11».

14. Перегоспитализацию новорожденных курирует реанимационный консультативный центр новорожденных ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница» (далее – РКЦН ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»). Перегоспитализация из медицинских учреждений, расположенных на территории г. Екатеринбурга осуществляется бригадой отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр», при необходимости подключается бригада РКЦН ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница».

Перегоспитализация новорожденных из медицинских учреждений, расположенных в Западном, Южном, Восточном управленческих округах осуществляется бригадой РКЦН ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница». Из медицинских учреждений, расположенных на территории Горнозаводского управленческого округа, перегоспитализация новорожденных в удовлетворительном состоянии и состоянии средней степени тяжести осуществляется бригадой Нижнетагильского филиала ГАУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф»; при тяжелом состоянии

новорожденного перегоспитализация осуществляется бригадой РКЦН ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница». Из медицинских учреждений, расположенных на территории Северного управленческого округа, перегоспитализация новорожденных в любом состоянии осуществляется бригадой Краснотурьинского филиала ГАУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф».

15. При наличии у COVID-положительного новорожденного неотложной хирургической, кардиохирургической, нейрохирургической патологии ситуация обсуждается коллегиально на врачебном консилиуме специалистами ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», ГАУЗ СО «ДГКБ № 11» и профильными главными внештатными специалистами.

16. На амбулаторном этапе при выявлении новорожденных, контактных по новой короновиральной инфекции в семейном очаге, при наличии признаков острого респираторного заболевания дети госпитализируются в провизорный госпиталь (отделение) по месту жительства, в г. Екатеринбурге – в ГАУЗ СО «ДГКБ № 11». При отсутствии признаков респираторного заболевания ребенок наблюдается амбулаторно с трехкратным обследованием (в день выявления контакта, далее – на 3-й день и на 10-12-й день со дня выявления контакта) при условии, что больные/контактные члены семьи госпитализированы. В случае, если больные/контактные члены семьи находятся на амбулаторном лечении в домашних условиях, показана изоляция ребенка путем госпитализации в ГАУЗ СО «ДГКБ № 11».