



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2025 № 310-ПК
г. Екатеринбург

***Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и (или)
водоотведения организаций, осуществляющих водоснабжение и (или)
водоотведение на территории Свердловской области***

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации», приказами Федеральной службы по тарифам России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие на срок с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение на территории Свердловской области согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, применяются в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров

в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 355 мм (предельный уровень нагрузки).

3. В тарифах, установленных пунктом 1 настоящего постановления, учтены расходы на выполнение работ по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта заявителя в точке подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение на территории Свердловской области.

4. Размер платы за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение), исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

5. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 20.12.2024 № 249-ПК «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2024, 20 декабря, № 45301).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области



Е.И. Палицын

Приложение
к постановлению
РЭК Свердловской области
от 18.12.2025 № 310-ПК

**Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к
централизованным системам холодного водоснабжения и (или)
водоотведения организаций, осуществляющих водоснабжение и (или)
водоотведение на территории Свердловской области**

№ п/п	Наименование муниципального образования, организации, вид деятельности	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (без учета НДС, без налога на прибыль), тыс. руб./м³/сутки	Ставка тарифа за протяженность сети (без учета НДС, с налогом на прибыль), тыс. руб./м
1	2	3	4
Артемовский муниципальный округ			
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Городская ТеплоЭнергоКомпания», город Артемовский		
1.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Закрытый способ прокладки.	-	
1.1.1.	диаметр 40 мм и менее		9,114
1.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Закрытый способ прокладки в футляре.	-	
1.2.1.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		9,924
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Экология», город Артемовский		
2.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Закрытый способ прокладки.	-	
2.1.1.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		8,627
Березовский муниципальный округ			

3.	Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал», город Березовский		
3.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки, сухой грунт.	-	
3.1.1.	диаметр 40 мм и менее		9,478
3.1.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		10,145
3.1.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		14,289
3.1.4.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		14,789
3.1.5.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		17,991
3.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Закрытый способ прокладки, сухой грунт.	-	
3.2.1.	диаметр 40 мм и менее		14,941
3.2.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		18,100
3.2.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		15,800
3.2.4.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		21,265
3.2.5.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		28,458
3.3.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки, сухой грунт.	-	
3.3.1.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		15,424
3.3.2.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		13,806
3.3.3.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно) в 2 нитки		17,206
3.3.4.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно) в 2 нитки		19,495
3.4.	Подключение (технологическое	-	

	присоединение) к централизованной системе водоотведения. Закрытый способ прокладки, сухой грунт.		
3.4.1.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		22,784
3.4.2.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		27,078
3.4.3.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно) в 2 нитки		30,203
3.4.4.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно) в 2 нитки		30,870
город Нижний Тагил			
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ», город Нижний Тагил		
4.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки.		
4.1.1.	диаметр 40 мм и менее		4,935
4.4.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		6,156
4.1.3.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	6,276
4.1.4.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		8,496
4.1.5.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		10,038
4.1.6.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		13,311
4.1.7.	диаметр от 300 мм до 350 мм (включительно)		15,092
4.1.8.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно) в 2 нитки		25,356
4.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки в футляре.	-	
4.2.1.	диаметр 40 мм и менее		18,545
4.2.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		18,754
4.2.3.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		20,759

4.2.4.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		22,797
	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		39,793
4.3.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Закрытый способ прокладки в футляре.		
4.3.1.	диаметр 40 мм и менее		22,950
4.3.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	23,792
4.3.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		26,527
4.3.4.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		30,433
4.3.5.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		31,309
4.3.6.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		49,241
4.4.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки.		
4.4.1.	диаметр 40 мм и менее		4,771
4.4.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	5,276
4.4.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		8,385
4.4.4.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		8,704
4.4.5.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		9,570
4.5.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки в футляре.		
4.5.1.	диаметр 40 мм и менее	-	22,704
4.5.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		24,928
4.5.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		29,590
4.5.4.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		33,502

4.5.5.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		42,686
4.6.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Закрытый способ прокладки в футляре.		
4.6.1.	диаметр 40 мм и менее		24,452
4.6.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	25,535
4.6.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		31,553
4.6.4.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		36,245
4.6.5.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		35,986
городской округ Верхняя Пышма			
5.	Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационного хозяйства» городского округа Верхняя Пышма, город Верхняя Пышма		
5.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки, сухой грунт.		
5.1.1.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		11,668
5.1.2.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	13,339
5.1.3.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		14,455
5.1.4.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		16,539
5.1.5.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		18,908
5.1.6.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		22,200
5.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки в стальном футляре, сухой грунт.	-	
5.2.1.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		32,532
5.2.2.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		35,784

5.2.3.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		51,561
5.2.4.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		52,701
5.2.5.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		61,622
5.2.6.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		62,717
5.3.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Закрытый способ прокладки, сухой грунт.		
5.3.1.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		19,621
5.3.2.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	27,137
5.3.3.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		32,322
5.3.4.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		37,123
5.3.5.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		40,435
5.3.6.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		45,883
5.4.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки, сухой грунт.		
5.4.1.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	11,996
5.4.2.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		10,499
5.4.3.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		11,844
5.4.4.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		12,175
5.5.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки в стальном футляре, сухой грунт.		
5.5.1.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	38,673
5.5.2.	диаметр от 200 мм до 250 мм		41,395

	(включительно)		
5.5.3.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		51,763
5.5.4.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		61,697
5.6.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Закрытый способ прокладки, сухой грунт.		
5.6.1.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)	-	31,768
5.6.2.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		37,794
5.6.3.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		43,635
5.6.4.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		53,855
муниципальный округ Краснотурьинск			
6.	Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунальным комплексом», город Краснотурьинск		
6.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки.		
6.1.1.	диаметр 40 мм и менее		8,845
6.1.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	8,845
6.1.3.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		8,845
6.1.4.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		11,830
6.1.5.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		13,313
6.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки .		
6.2.1.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	6,045
6.2.2.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		7,052
6.2.3.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		8,872
городской округ «Город Лесной»			

7.	Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения - город Лесной», город Лесной		
7.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки в футляре.	-	
7.1.1.	диаметр 40 мм и менее		8,674
7.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки в футляре.	-	
7.2.1.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		11,750
муниципальный округ Нижняя Салда			
8.	Муниципальное унитарное предприятие «Городские Коммунальные Системы муниципального округа Нижняя Салда Свердловской области», город Нижняя Салда		
8.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки.	-	
8.1.1.	диаметр 40 мм и менее		2,010
8.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки.	-	
8.2.1.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		5,822
муниципальный округ Первоуральск			
9.	Первоуральское производственное муниципальное унитарное предприятие «Водоканал», город Первоуральск		
9.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки, сухой грунт.	-	
9.1.1.	диаметр 40 мм и менее		7,727
9.1.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		7,926
9.1.3.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		8,312

9.1.4.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		10,278
9.1.5.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		11,037
9.1.6.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		15,688
9.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки в футляре, сухой грунт.		
9.2.1.	диаметр 40 мм и менее		8,127
9.2.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	8,900
9.2.3.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		17,417
9.2.4.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		20,941
9.2.5.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		28,544
9.2.6.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		21,512
9.3.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Закрытый способ прокладки в футляре, сухой грунт.		
9.3.1.	диаметр 40 мм и менее		11,411
9.3.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)	-	11,366
9.3.3.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		22,387
9.3.4.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		33,236
9.3.5.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		37,381
9.3.6.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		23,884
9.4.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки, сухой грунт.		
9.4.1.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	10,545

9.4.2.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		11,197
9.4.3.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		11,800
9.4.4.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		12,646
9.5.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки в футляре, сухой грунт.		
9.5.1.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	14,509
9.5.2.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		14,063
9.5.3.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		31,671
9.5.4.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		25,548
9.6.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Закрытый способ прокладки в футляре, сухой грунт.		
9.6.1.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	15,385
9.6.2.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		14,151
9.6.3.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		28,524
муниципальный округ Ревда			
10.	Унитарное муниципальное предприятие «Водоканал» муниципального округа Ревда, город Ревда		
10.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки, сухой грунт.		
10.1.1.	диаметр 40 мм и менее	-	9,641
10.1.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		10,666
10.1.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		11,249
10.1.4.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		13,648

10.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки в футляре, сухой грунт.	-	
10.2.1.	диаметр 40 мм и менее		21,602
10.2.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		23,708
10.2.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		24,167
10.2.4.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		25,361
10.3.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки, сухой грунт.	-	
10.3.1.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		12,669
10.4.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки в футляре, сухой грунт.	-	
10.4.1.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		33,704
Каменский муниципальный округ			
11.	Акционерное общество «Водоканал Каменск-Уральский», город Каменск-Уральский		
11.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки, сухой грунт.	-	
11.1.1.	диаметр 40 мм и менее		10,078
11.1.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		10,078
11.1.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		12,927
11.1.4.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		13,656
11.1.5.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		15,405

11.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки в футляре, сухой грунт.	-	
11.2.1.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		15,663
11.3.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Закрытый способ прокладки, сухой грунт.	-	
11.3.1.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		66,996
11.4.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки, сухой грунт.	-	
11.4.1.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		11,624
Качканарский муниципальный округ			
12.	Муниципальное унитарное предприятие Качканарского муниципального округа «Городские энергосистемы», город Качканар		
12.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки.		
12.1.1.	диаметр 40 мм и менее		8,845
12.1.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		8,845
12.1.3.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		8,872
12.1.4.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		9,375
12.1.5.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		10,946
12.1.6.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		12,514
12.1.7.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		14,253
12.1.8.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		16,717

12.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки.	-	
12.2.1.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		5,868
12.2.2.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		8,202
12.2.3.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		8,441
12.2.4.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		8,441
12.2.5.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		9,968
муниципальное образование «город Екатеринбург»			
13.	Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»), город Екатеринбург		
13.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки, сухой грунт.	67,532	
13.1.1.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		21,872
13.1.2.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		22,708
13.1.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		24,995
13.1.4.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		26,695
13.1.5.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		28,570
13.1.6.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		31,451
13.1.7.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		34,557
13.1.8.	диаметр 100 мм (включительно) в 2 нитки		29,365
13.1.9.	диаметр 150 мм (включительно) в 2 нитки		31,379
13.1.10.	диаметр 200 мм (включительно) в 2 нитки		35,805
13.1.11.	диаметр 250 мм (включительно) в 2 нитки		38,865

13.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Закрытый способ прокладки, сухой грунт.		
13.2.1.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		27,275
13.2.2.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		30,599
13.2.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		39,242
13.2.4.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		45,069
13.2.5.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		48,596
13.2.6.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		80,858
13.2.7.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		75,429
13.2.8.	диаметр 100 мм (включительно) в 2 нитки		45,168
13.2.9.	диаметр 150 мм (включительно) в 2 нитки		61,586
13.2.10.	диаметр 200 мм (включительно) в 2 нитки		64,590
13.2.11.	диаметр 250 мм (включительно) в 2 нитки		78,277
13.3.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки, мокрый грунт.		
13.3.1.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		24,725
13.3.2.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		27,817
13.3.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		29,419
13.3.4.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		31,296
13.3.5.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		33,239
13.3.6.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		36,319
13.3.7.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		41,135

13.3.8.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно) в 2 нитки		35,428
13.3.9.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно) в 2 нитки		37,661
13.3.10.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно) в 2 нитки		44,178
13.3.11.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно) в 2 нитки		47,298
13.4.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Закрытый способ прокладки, мокрый грунт.		
13.4.1.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		27,472
13.4.2.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		30,679
13.4.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		39,323
13.4.4.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		44,486
13.4.5.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		48,120
13.4.6.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		80,904
13.4.7.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		78,767
13.4.8.	Диаметр 100 мм (включительно) в 2 нитки		45,475
13.4.9.	диаметр 150 мм (включительно) в 2 нитки		60,923
13.4.10.	диаметр 200 мм (включительно) в 2 нитки		64,653
13.4.11.	диаметр 250 мм (включительно) в 2 нитки		78,370
13.5.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Закрытый способ прокладки в футляре.		
13.5.1.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		77,940
13.5.2.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		75,288
13.5.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм		86,061

	(включительно)		
13.5.4.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		98,250
13.5.5.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		98,654
13.5.6.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		127,995
13.5.7.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		130,778
13.6.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки, сухой грунт.		
13.6.1.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)	32,704	23,114
13.6.2.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		22,254
13.6.3.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		23,647
13.6.4.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		23,965
13.6.5.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		26,667
13.7.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Закрытый способ прокладки, сухой грунт.		
13.7.1.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		33,619
13.7.2.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		39,593
13.7.3.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		41,738
13.7.4.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		62,003
13.7.5.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		64,697
13.8.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки, мокрый грунт.		
13.8.1.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		28,875

13.8.2.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		26,499
13.8.3.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		27,089
13.8.4.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		28,457
13.8.5.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		30,066
13.9.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Закрытый способ прокладки, мокрый грунт.		
13.9.1.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		34,259
13.9.2.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		40,067
13.9.3.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		42,212
13.9.4.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		62,476
13.9.5.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		65,171
13.10.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Закрытый способ прокладки в футляре.		
13.10.1.	диаметр от 70 мм до 100 мм (включительно)		83,297
13.10.2.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		86,048
13.10.3.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		94,407
13.10.4.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		105,050
13.10.5.	диаметр от 250 мм до 300 мм (включительно)		165,695
13.10.6.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		167,808
муниципальное образование «город Екатеринбург»			
14.	Акционерное общество «ВодоСнабжающая Компания», город Екатеринбург		

14.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки, мокрый грунт.		
14.1.1.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	31,958
14.1.2.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		32,787
14.1.3.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		36,752
14.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки, мокрый грунт.	-	
14.2.1.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		28,096
муниципальное образование «город Екатеринбург»			
15.	Общество с ограниченной ответственностью «ВК «Солнечный», город Екатеринбург		
15.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки.		
15.1.1.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		14,038
15.1.2.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно) в 2 нитки	-	19,934
15.1.3.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		15,445
15.1.4.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно) в 2 нитки		21,932
15.1.5.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		21,615
15.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки.		
15.2.1.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)	-	14,547
15.2.2.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		13,662
15.2.3.	диаметр от 200 мм до 250 мм		15,346

	(включительно)		
15.2.4.	диаметр от 300 мм до 355 мм (включительно)		15,346
Красноуфимский муниципальный округ			
16.	Муниципальное унитарное предприятие «Энергосервис» МО Красноуфимский район, поселок Березовая роща		
16.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки.	-	
16.1.1.	диаметр 40 мм и менее		5,260
Городской округ Красноуфимск			
17.	Муниципальное унитарное предприятие «Горкомхоз МО «г.Красноуфимск», город Красноуфимск		
17.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки.	-	
17.1.1.	диаметр 40 мм и менее		5,119
17.1.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		5,982
17.1.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		6,093
17.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Закрытый способ прокладки.	-	
17.2.1.	диаметр 40 мм и менее		6,011
17.2.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		7,307
17.2.3.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		7,804
17.3.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки.	-	
17.3.1.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		6,393
17.3.2.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		6,701

17.4.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Закрытый способ прокладки.	-	
17.4.1.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		8,820
17.4.2.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		9,367
17.4.3.	диаметр от 200 мм до 250 мм (включительно)		14,081
Новолялинский муниципальный округ			
18.	Акционерное общество «Газовое хозяйство», город Новая Ляля		
18.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Закрытый способ прокладки.	-	
18.1.1.	диаметр 40 мм и менее		2,210
Полевской муниципальный округ			
19.	Акционерное общество «Полевская коммунальная компания», город Полевской		
19.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки.	-	
	диаметр 40 мм и менее		7,625
19.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки.	-	
19.2.1.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		8,810
Серовский муниципальный округ			
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал», город Серов		
20.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки, сухой грунт.	-	
20.1.1.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		10,600
Слободо-Туринское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального района			

21.	Муниципальное унитарное предприятие «Слободо-Туринское жилищно-коммунальное хозяйство Плюс», Слободо-Туринского сельского поселения, село Туринская Слобода		
21.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки.	-	
21.1.1.	диаметр 40 мм и менее		0,853
21.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Закрытый способ прокладки.	-	
21.2.1.	диаметр 40 мм и менее		8,474
Режевской муниципальный округ			
22.	Муниципальное унитарное предприятие Режевского муниципального округа «Режевское водопроводно-канализационное предприятие», город Реж		
22.1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Открытый способ прокладки.	-	
22.1.1.	диаметр 40 мм и менее		3,042
22.1.2.	диаметр от 40 мм до 70 мм (включительно)		5,106
22.2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Открытый способ прокладки.	-	
22.2.1.	диаметр от 100 мм до 150 мм (включительно)		6,483
22.2.2.	диаметр от 150 мм до 200 мм (включительно)		6,029