



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

14.08.2026

№ 473

г. Екатеринбург

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание бывшего Красноуфимского
промышленного училища, где работали агрономы: Н.А. Соковнин,
Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказами Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от 20.02.2017 № 74566-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего Красноуфимского промышленного училища, где работали агрономы: Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин», дата создания (возникновения) не определена (Свердловская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем вторым подпункта 9 пункта 18 Положения об Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и утверждении Положения, предельного лимита штатной численности Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области», и на основании научно-проектной документации «Объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшего Красноуфимского промышленного училища, где работали агрономы: Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин», 1890 г., расположенный по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск,

ул. Ленина, д. 79. Проект предмета охраны. Шифр СО-01-ПО-26», разработанной индивидуальным предпринимателем Ивченко Иваном Андреевичем в 2026 году, в целях сохранения объекта культурного наследия

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего Красноуфимского промышленного училища, где работали агрономы: Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (прилагается).

2. Отделу государственной охраны объектов культурного наследия Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области обеспечить:

1) исполнение требований, установленных пунктом 11 Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;


2) размещение настоящего приказа в ведомственной информационной системе «Объекты культурного наследия Свердловской области» ведомственного сегмента информационной системы для организации мониторинга социально-экономического развития Свердловской области в срок не более трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и на официальном сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.okn.midural.ru).

Начальник Управления



В.И. Гордеев

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Свердловской области

от 14.08.2026 № 473

«Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
регионального значения «Здание
бывшего Красноуфимского
промышленного училища, где работали
агрономы: Н.А. Соковнин,
Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин»,
расположенного по адресу:
Свердловская область,
г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79,
включенного в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации»



ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего
Красноуфимского промышленного училища, где работали агрономы:
Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**


Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание бывшего Красноуфимского промышленного училища, где работали
агрономы: Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин», расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объект культурного
наследия), приведен в таблице.



Таблица

№ п/п	Описание предмета охраны	Сведения в графической форме и фотографические изображения
1	2	3
1.	Местоположение	

1	2	3
1.1.	местоположение объекта культурного наследия в квартальной застройке исторической части г. Красноуфимска; объект культурного наследия занимает рядовое положение в юго-западной части квартала по линии застройки улицы Ленина; главным юго-западным фасадом объект культурного наследия ориентирован на улице Ленина	
2.	Мемориальная ценность	
2.1.	объект культурного наследия имеет мемориальную ценность ввиду своей непосредственной связи с выдающимися историческими лицами – агрономами Н.А. Соковниным, Н.Л. Скалозубовым, В.Н. Варгиным	—
3.	Объемно-планировочное решение и Схема расположения предмета охраны согласно приложению № 1 к настоящему предмету охраны	
3.1.	объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия на дату создания – вторая половина XIX века, с включением его крупных объемных элементов, высотных характеристик, перепадов высот и высотных акцентов (аттиков и парапетных столбиков), высотных отметок по венчающим карнизам	
3.2.	главный корпус (литер А): объемно-планировочное решение здания в виде одноэтажного объема прямоугольной формы в плане с пристроенным к нему со стороны юго-востока двухэтажным объемом Г-образной конфигурации в плане на высоком цокольном этаже, в пределах капитальных кирпичных стен: конфигурация; габариты, включая всю высоту и этажность	 План цокольного этажа


1	2	3
		 План первого этажа  План второго этажа
3.3.	учебный корпус (литеры А1 и а): объемно-планировочное решение двухэтажного здания прямоугольной формы в плане с высоким цокольным этажом, с пристроенным к нему с северо-востока двухэтажным объемом прямоугольной формы в плане со скошенными углами, в пределах капитальных кирпичных стен: конфигурация; габариты, включая всю высоту и этажность	 План цокольного этажа  План первого этажа

1	2	3
		 План второго этажа
4.	Строительные материалы и конструкции	
4.1.	цоколь комбинированный – бутово-кирпичный, оштукатуренный; стены кирпичные без фасадной отделки; каменные карнизные плиты и колонны портика главного корпуса (литер А); в стенах выполнена система вентиляционных каналов	—
4.2.	многоскатная форма и высотные отметки крыши; кровля металлическая оцинкованная на фальцевом соединении	
4.3.	сводчатые перекрытия (расположение, форма, пропорции, габариты)	—
4.3.1.	цилиндрические своды лестничных клеток и помещений	

1	2	3
4.3.2.	цилиндрические своды с распалубками	
4.3.3.	крестовые своды	
4.3.4.	лотковые своды	
4.3.5.	арки	
4.3.6.	своды Монье	
5.	Композиционное решение фасадов	
5.1.	композиционное решение фасадов одноэтажного объема главного корпуса (литер А)	—
5.1.1.	юго-западный фасад ориентирован на улице Ленина и имеет двухчастную композицию, решенную в 4 оси, с одноосным ризалитом в левой части	

1	2	3
5.1.2.	северо-западный фасад, частично примыкающий к двухэтажному объему (литер А2), слева и справа выступает в одну ось от данного объема	
5.1.3.	северо-восточный фасад имеет ассиметричную композицию в 5 световых осях, расположенных с разным шагом	
5.1.4.	юго-восточный фасад, частично примыкающий к двухэтажному объему (литер А2), выступает в одну ось от данного объема	
5.2.	композиционное решение фасадов двухэтажного объема главного корпуса (литер А)	—
5.2.1.	юго-западный фасад ориентирован на улице Ленина и имеет трехчастную симметричную композицию относительно центральной оси; центр фасада выделен одноосным ризалитом с двухколонным портиком второго этажа, завершенным треугольным фронтоном; завершает фасад аттиковая стенка над фронтоном и парапетные столбики на углах	
5.2.2.	северо-западный фасад состоит из двух частей; правая часть фасада глухая, частично закрытая примыкающим одноэтажным объемом главного корпуса; левая часть фасада решена в 3 оконные оси	

1	2	3
5.2.3.	северо-восточный фасад ориентирован во двор и состоит из двух частей; левая часть фасада, завершенная треугольным фронтоном, выступает вперед; в правой части фасада на первом этаже находится 7 оконных проемов разной ширины, расположенных с разным шагом, а на втором этаже 5 оконных проемов	
5.2.4.	юго-восточный фасад имеет трехчастную симметричную композицию с ризалитом в центральной части; в каждой части фасада находится по три оконные оси; завершает фасад аттиковая стенка, расположенная над фронтоном ризалита	
5.3.	композиционное решение фасадов двухэтажного объема учебного корпуса (литер А1 и а)	—
5.3.1.	юго-западный фасад ориентирован на улице Ленина; фасад имеет симметричную композицию относительно центральной оси и решен в 5 световых осей; завершает фасад фигурный аттик, расположенный над центральной частью и фланкированный тумбами по краям	
5.3.2.	северо-западный фасад ориентирован на юго-запад и имеет двухчастную симметричную композицию с пилястрой в центральной части; фасад решен в 4 оконные оси, по две с каждой стороны от пилястры	


1	2	3
5.3.3.	к северо-восточному фасаду слева примыкает двухэтажный пристрой-башня; на втором этаже в правой части находится три оконных оси	
5.4.	композиционное решение фасадов двухэтажного объема-башни учебного корпуса (литер А1 и а)	—
5.4.1.	северо-западный фасад башни решен в одну оконную ось и дополнен справа узким двухэтажным переходом	
5.4.2.	юго-восточный фасад решен в одну оконную ось и дополнен слева узким двухэтажным переходом; в цокольном этаже фасада расположен вход в башню	


1	2	3
5.5.	виды отделки фасадной поверхности	—
5.5.1.	лицевая кирпичная кладка с расшивкой швов на фасадах корпусов	
5.5.2.	горизонтальная рустовка на ризалитах главного корпуса (литер А)	
5.5.3.	горизонтальная рустовка на втором этаже юго-западного фасада учебного корпуса (литер А1)	
5.5.4.	блочная рустовка окон первого этажа юго-западного фасада учебного корпуса (литер А1)	

1	2	3
5.5.5.	блочная рустовка окон первого этажа юго-западного фасада главного корпуса (литер А)	
5.5.6.	блочная рустовка окон второго этажа юго-западного фасада главного корпуса (литер А)	
5.5.7.	горизонтальная рустовка с клиньями над оконными проемами на цокольном этаже юго-западного фасада учебного корпуса (литер А1)	
6.	Все виды архитектурного-декоративного убранства фасадов (расположение, размеры, пропорции, профили, форма, рисунок и материал декора (кирпич) главного корпуса (литер А) и учебного корпуса (литеры А1 и а) согласно приложению № 2 к настоящему предмету охраны	
6.1.	горизонтальное членение фасадов	—
6.1.1.	горизонтальное членение фасадов главного корпуса (литер А) двухэтажного и одноэтажного объемов	—
6.1.1.1.	выступающий двухступенчатый оштукатуренный цоколь на юго-западном, юго-восточном и северо-восточном фасадах двухэтажного объема и фасадах одноэтажного объема	
6.1.1.2.	подоконный ступенчатый пояс, проходящий под окнами первого этажа на юго-западном, юго-восточном и северо-восточном фасадах двухэтажного объема и под окнами на фасадах одноэтажного объема	



1	2	3
6.1.1.3.	горизонтальная полочка, проходящая над оконными проемами первого этажа на юго-западном, юго-восточном и северо-восточном фасадах двухэтажного объема и над оконными проемами на фасадах одноэтажного объема	
6.1.1.4.	многопрофильный междуэтажный пояс с рядом сухариков, проходящий между первым и вторым этажом на юго-западном, юго-восточном, северо-западном и северо-восточном фасадах двухэтажного объема	
6.1.1.5.	подоконный пояс с рядом ниш, завершенный сверху сплошной подоконной полочкой, проходящий под окнами второго этажа на юго-западном фасаде двухэтажного объема	
6.1.1.6.	подоконный пояс, ограниченный сверху и снизу полочками, проходящий под каждым рядом оконных проемов, расположенных в ризалите юго-восточного фасада двухэтажного объема	
6.1.1.7.	подоконная сплошная полочка, проходящая под оконными проемами на первом и втором этажах северо-восточного и северо-западного, юго-восточного фасадов двухэтажного объема	
6.1.1.8.	антаблемент с кирпичным декором двухколонного портика ризалита юго-западного фасада двухэтажного объема	


1	2	3
6.1.1.9.	прямая аттиковая стеночка, фланкированная отдельно стоящими парапетными столбиками, и треугольный фронтон с выступающим карнизом над ризалитом юго-западного фасада двухэтажного объема	
6.1.1.10.	прямая аттиковая стеночка и треугольный фронтон с выступающим карнизом над ризалитом юго-восточного фасада двухэтажного объема	
6.1.1.11.	прямая аттиковая стеночка и треугольный фронтон с профилированным карнизом и сухариками над ризалитом юго-западного фасада одноэтажного объема	
6.1.1.12.	фризовый пояс с декоративной кирпичной кладкой, имитирующей триглифо-метопный ряд на юго-западном, северо-западном и северо-восточном фасадах двухэтажного объема	
6.1.1.13.	фризовый пояс второго этажа, ограниченный сверху и снизу полочками, на юго-восточном фасаде	
6.1.1.14.	венчающий карниз из плит небольшого выноса, проходящий на всех фасадах двухэтажного и одноэтажного объемов	
6.1.1.15.	горизонтальная рустовка на ризалите юго-восточного фасада двухэтажного объема и на ризалите главного входа юго-западного фасада одноэтажного объема	
6.1.1.16.	многопрофильный венчающий карниз с рядом сухариков, проходящий на фасадах одноэтажного объема	

1	2	3
6.1.2.	горизонтальное членение фасадов учебного корпуса (литер А1 и а) двухэтажного объема и двухэтажного объема-башни	—
6.1.2.1.	горизонтальный руст с клиньями над оконными проемами выступающего оштукатуренного цоколя на юго-западном фасаде двухэтажного объема (литер А1)	
6.1.2.2.	профилированная полочка, проходящая над цоколем фасадов двухэтажного объема (литер А1)	
6.1.2.3.	выступающая тяга оштукатуренного цоколя на фасадах (кроме юго-западного) двухэтажного объема (литер А1) и на фасадах двухэтажного объема-башни (литер а)	
6.1.2.4.	подоконный пояс, проходящий под окнами первого этажа и отделенный сверху профилированной тягой, на фасадах двухэтажного объема (литер А1) и на фасадах двухэтажного объема башни (литер а)	
6.1.2.5.	профилированный междуэтажный пояс с рядом сухариков, завершающий первый этаж, на фасадах двухэтажного объема (литер А1) и на фасадах двухэтажного объема-башни (литер а)	
6.1.2.6.	горизонтальная рустовка на втором этаже юго-западного фасада учебного корпуса (литер А)	
6.1.2.7.	подоконный пояс с рядом ниш с узором поребрика, завершенный сверху сплошной профилированной подоконной полочкой, проходящий под окнами второго этажа на фасадах двухэтажного объема (литер А1) и на фасадах двухэтажного объема башни (литер а)	


1	2	3
6.1.2.8.	фризовый пояс второго этажа с рядом ширинок на фасадах двухэтажного объема (литер А1) и на фасадах двухэтажного объема башни (литер а)	
6.1.2.9.	венчающий ступенчатый карниз небольшого выноса с рядом зубцов, завершающий фасады двухэтажного объема (литер А1) и на фасадах двухэтажного объема башни (литер а)	
6.1.3.	вертикальное членение фасадов	—
6.1.3.1.	рустованные лопатки, фланкирующие углы ризалита на юго-западном фасаде одноэтажного объема главного корпуса (литер А)	
6.1.3.2.	спаренные плоские пилястры, закрепляющие углы второго этажа юго-западного фасада двухэтажного объема главного корпуса (литер А)	
6.1.3.3.	колонны тосканского ордера портика в уровне второго этажа на ризалите юго-западного фасада двухэтажного объема главного корпуса (литер А)	
6.1.3.4.	плоские пилястры, расположенные в простенках между окнами на первом этаже юго-западного фасада двухэтажного объема главного корпуса (литер А)	

1	2	3
6.1.3.5.	фланкирующие углы цокольного этажа юго-западного фасада двухэтажного объема учебного корпуса (литер А1) оштукатуренные пилястры с рустом	
6.1.3.6.	фланкирующие углы первого этажа юго-западного фасада двухэтажного объема учебного корпуса (литер А1) кирпичные пилястры с рустом	
6.1.3.7.	фланкирующие углы второго этажа юго-западного фасада двухэтажного объема учебного корпуса (литер А1) спаренные плоские пилястры	
6.1.4.	обрамление оконных и дверных проемов	—
6.1.4.1.	обрамление оконных проемов с лучковым навершием на цокольном этаже юго-западного фасада двухэтажного объема учебного корпуса (литер А1); окна обрамлены рамочными профилированными наличниками и выделены сверху клиньями руста	
6.1.4.2.	обрамление оконных проемов с лучковым навершием на первом этаже юго-западного фасада двухэтажного объема учебного корпуса (литер А1): рамочные профилированные наличники из кирпича с выступающей лучковой перемычкой с аграфом и подоконной нишкой с филенками; по бокам окна украшены блочной рустовкой	

1	2	3
6.1.4.3.	обрамление оконных проемов с лучковым навершием на втором этаже юго-западного фасада двухэтажного объема учебного корпуса (литер А1): рамочный профилированный наличник из кирпича с выступающей лучковой перемычкой с аграфом и подоконной нишкой с рядом поребрика	
6.1.4.4.	обрамление слухового окна в аттике юго-западного фасада двухэтажного объема учебного корпуса (литер А1) рамочным наличником из кирпича	
6.1.4.5.	обрамление оконных проемов и ниш с лучковым навершием на втором этаже всех фасадов (кроме юго-западного) двухэтажного объема учебного корпуса (литер А1): рамочные профилированные наличники из кирпича с лучковой перемычкой и подоконным рядом поребрика	
6.1.4.6.	обрамление оконных проемов и ниш с лучковым навершием на первом этаже всех фасадов (кроме юго-западного) двухэтажного объема учебного корпуса (литер А1): рамочные профилированные наличники из кирпича, выделенные лучковой перемычкой с аграфом и подоконной нишкой с филенкой	

1	2	3
6.1.4.7.	ниши с лучковым навершием на цокольном этаже северо-восточного фасада двухэтажного объема учебного корпуса (литер А1)	
6.1.4.8.	обрамление оконных проемов с лучковым навершием на первом этаже юго-восточного и северо-восточного фасадов двухэтажного объема учебного корпуса (литер А1): рамочные профилированные наличники из кирпича с лучковой перемычкой и подоконной нишкой с филенкой	
6.1.4.9.	обрамление оконных проемов с лучковым навершием на втором этаже юго-восточного и северо-восточного фасадов двухэтажного объема учебного корпуса (литер А1): рамочные профилированные наличники из кирпича с лучковой перемычкой и подоконной нишкой с рядом поребрика	
6.1.4.10.	обрамление узких оконных проемов с лучковым навершием на втором этаже юго-восточного и северо-восточного фасадов перехода двухэтажного объема-башни учебного корпуса (литер а): рамочные профилированные наличники из кирпича с лучковой перемычкой и подоконной нишкой с рядом поребрика	

1	2	3
6.1.4.11.	обрамление узких оконных проемов с лучковым навершием на втором этаже юго-восточного и северо-восточного фасадов перехода двухэтажного объема-башни учебного корпуса (литер а): рамочные профилированные наличники из кирпича с лучковой перемычкой и подоконной нишкой с филенкой	
6.1.4.12.	обрамление двухстворчатых оконных проемов на втором этаже северо-восточного фасада двухэтажного объема главного корпуса (литер А): рамочные ступенчатые наличники из кирпича с лучковой перемычкой	
6.1.4.13.	обрамление оконных проемов на первом этаже северо-восточного фасада и на первом и втором этажах северо-западного фасада двухэтажного объема главного корпуса (литер А): рамочные наличники из кирпича с лучковой перемычкой	
6.1.4.14.	обрамление оконных проемов на первом этаже юго-западного фасада двухэтажного объема главного корпуса (литер А): рамочные наличники из кирпича с клинчатыми перемычками; в простенке между окнами находится плоская пилястра; слева и справа от окон проходит блочный руст	

1	2	3
6.1.4.15.	обрамление двухстворчатых оконных проемов на втором этаже юго-западного фасада двухэтажного объема главного корпуса (литер А): рамочные профилированные наличники с ушками в верхней части из кирпича с клинчатой перемычкой	
6.1.4.16.	обрамление оконных проемов на первом этаже юго-восточного фасада двухэтажного объема главного корпуса (литер А): рамочные профилированные наличники из кирпича с лучковой перемычкой; слева и справа от окон проходит блочный руст; под окнами проходит сплошная подоконная полочка	
6.1.4.17.	обрамление оконных проемов на втором этаже юго-восточного фасада двухэтажного объема главного корпуса (литер А): рамочные профилированные наличники из кирпича с лучковой перемычкой с аграфом; слева и справа от окон проходит блочный руст; под окнами проходит сплошная подоконная полочка	
6.1.4.18.	обрамление оконных проемов на втором этаже ризалита юго-восточного фасада двухэтажного объема главного корпуса (литер А): рамочные профилированные наличники из кирпича с лучковой перемычкой; под окнами проходит сплошная подоконная полочка	

1	2	3
6.1.4.19.	обрамление оконных проемов второго света ризалита юго-восточного фасада двухэтажного объема главного корпуса (литер А): рамочные профилированные наличники из кирпича с лучковой перемычкой; под окнами проходит сплошная подоконная полочка	
6.1.4.20.	обрамление оконных проемов одноэтажного объема главного корпуса (литер А): рамочные профилированные наличники из кирпича с лучковой перемычкой; слева и справа от окон проходит блочный руст; под окнами проходит сплошная подоконная полочка	
6.2.	оконные и дверные проемы и заполнения	—
6.2.1.	оконные проемы и заполнения	—
6.2.1.1.	все виды исторических оконных проемов на вторую половину XIX века: размеры, форма — прямоугольные и с лучковыми перемычками, с внутренним освещением и расположение согласно объемно-планировочному решению и схеме расположения предмета охраны, представленным в приложении № 1 к настоящему предмету охраны	—
6.2.1.2.	все виды исторических заполнений оконных проемов: форма; цвет — темный на внешней стороне; материал — дерево; все виды рисунка расстекловки, включая их, размеры, пропорции и конфигурацию	

1	2	3
		   

1	2	3
		   

1	2	3
		  
6.2.1.3.	подоконники деревянные с профилированной кромкой	


1	2	3
		
6.2.2.	Дверные проемы и их заполнения	—
6.2.2.1.	все виды исторических наружных дверных проемов на вторую половину XIX века (расположение, форма, габариты и конфигурация), согласно объемно-планировочному решению и схеме расположения предмета охраны, представленными в приложении № 1 к настоящему предмету охраны	—
6.2.2.2.	исторические заполнения наружных дверных проемов (расположение, габариты, материал – дерево), рисунок и пропорции оформления, включая наличники): двухстворчатые с филленчатыми полотнами, в том числе с глухими и остекленными фрамугами	 
6.2.2.3.	все виды исторических внутренних дверных проемов: размеры, форма (прямоугольные и с лучковыми перемычками) и расположение согласно объемно-планировочному решению и схеме расположения предмета охраны, представленным в приложении № 1 к настоящему предмету охраны	—

1	2	3
6.2.2.4.	все виды исторических заполнений внутренних дверных проемов с филенчатыми полотнами (расположение, габариты, форма, материал – дерево), рисунок и пропорции оформления)	   


1	2	3
		
7.	Пространственно-планировочная структура согласно приложению № 1 к настоящему предмету охраны	
7.1.	планировочное решение на период второй половины XIX века: расположение капитальных стен, проемов, лестниц: коридорная планировка главного корпуса (литер А) и комбинированный тип планировки учебного корпуса (литер А1 и а)	 План цокольного этажа


1	2	3
		 План первого этажа  План второго этажа
8.	Архитектурно-декоративное оформление интерьеров (расположение, количество, размеры, пропорции, трассировка, профили, форма, рисунок и пластическое решение декора, материал) согласно приложению № 1 к настоящему предмету охраны	
8.1.	все виды штукатурных тяг и потолочных розеток, падуги	   


1	2	3
		 The vertical strip of photographs in column 3 shows the following details from top to bottom: 1. A close-up of a white-painted wooden molding or baseboard. 2. A horizontal view of a wall with a decorative molding and a small dark object, possibly a switch or plug. 3. A dark, low-angle shot of a doorway or opening. 4. A corner of a room showing a wall, a ceiling, and a red object (possibly a fire extinguisher) on the left. 5. A view of a ceiling with a decorative border and a central panel. 6. Another view of a ceiling with a decorative border, similar to the one above. 7. A close-up of a blue-painted surface, possibly a wall or ceiling, with a white molding. 8. A wall with a white molding and a small dark object, possibly a switch or plug.


1	2	3
		      

1	2	3
		      


1	2	3
		      

1	2	3
		     

1	2	3
		     


1	2	3
		
8.2.	профилированные деревянные наличники прямоугольной формы и с лучковым навершием, деревянные рамочные наличники, штукатурные арочные наличники внутренних дверных проемов	

1	2	3
		   

1	2	3
		
8.3.	декоративное оформление зального помещения, расположенного на втором этаже двухэтажной части литера А	—
8.3.1.	деревянный балкон прямоугольной формы в плане с выступающей скругленной центральной частью, опирающейся на две колонны; ограждение балкона сплошное, деревянное; края балконной площадки украшены профилированными тягами; вход на балкон осуществляется со стороны коридора	

1	2	3
8.3.2.	филенки в верхней части стены над балконом	
8.3.3.	пилястры, расположенные на пьедестале и завершенные профилированными карнизами	
8.3.4.	пилястры с каннелюрами, установленные на пьедестале, и завершенные профилированным ступенчатым навершием	
8.3.5.	обрамление оконных проемов архивольтами, опирающимися на пилястры, расположенные в простенках	
8.4.	декоративное оформление аудитории, расположенной на первом этаже двухэтажного объема литеры А	—
8.4.1.	обрамление оконных проемов профилированными архивольтами	

1	2	3
8.4.2.	арочные порталы, опирающиеся на пилястры и обрамленные профилированными тягами	 
8.4.3.	пилястры, на которые опираются арки	
8.4.4.	арочные ниши, оформленные архивольтами	 

1	2	3
8.5.	обрамляющие арочные проемы профилированные архивольты, опирающиеся на раскрепованные пилястры, в зальном помещении, расположенном на первом этаже двухэтажной части литера А	
8.6.	декоративное оформление помещения бывшего вестибюля, расположенного на первом этаже двухэтажной части литера А	—
8.6.1.	арочные ниши	
8.6.2.	пилястры с филенками	

1	2	3
8.6.3.	арочный проем, разделяющий помещение на две части	
9.	Инженерно-техническое оборудование	
9.1.	Отопительные приборы (печи)	—
9.1.1.	количество, конфигурация, габариты и декоративное оформление отопительных печей	  

1	2	3
		

Приложение № 1
к предмету охраны объекта
культурного наследия регионального
значения «Здание бывшего
Красноуфимского промышленного
училища, где работали агрономы:
Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов,
В.Н. Варгин», расположенного
по адресу: Свердловская область,
г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79,
включенного в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ И СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего
Красноуфимского промышленного училища, где работали агрономы:
Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ

**предмета охраны объекта культурного наследия «Здание бывшего
Красноуфимского промышленного училища, где работали агрономы:
Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин», расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79**



План цокольного этажа



План первого этажа



План второго этажа




Условные обозначения:

	– основной объем;
	– поздние пристрои;
	– исторические печи;
	– потолочные карнизы, розетки и тяги;
	– поздние перегородки и временные конструкции;
	– своды, распалубки и арки;
	– заложенные оконные проемы;
	– новые пробитые оконные проемы;
	– заложенные дверные проемы;
	– исторические капитальные стены и перегородки;
	– помещение бывшего вестибюля, расположенное на первом этаже двухэтажной части литеры А;
	– зальное помещение, расположенное на первом этаже двухэтажной части литеры А;
	– аудитория, расположенная на первом этаже двухэтажной части литеры А;
	– зальное помещение с балконом, расположенное на первом этаже двухэтажной части литеры А.


Приложение № 2
к предмету охраны объекта
культурного наследия регионального
значения «Здание бывшего
Красноуфимского промышленного
училища, где работали агрономы:
Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов,
В.Н. Варгин», расположенного
по адресу: Свердловская область,
г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79,
включенного в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации

ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ НА ФАСАДАХ
предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание бывшего Красноуфимского промышленного училища, где работали
агрономы: Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин», расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации


Главный корпус (литер А)
Одноэтажный объем
Юго-западный фасад




Северо-западный фасад




Северо-восточный фасад




Юго-восточный фасад




Двухэтажный объем
Юго-западный фасад




Северо-западный фасад



Северо-восточный фасад




Юго-восточный фасад




Учебный корпус (литеры А1 и а)
Литер А1
Юго-западный фасад






Северо-восточный фасад



Юго-восточный фасад



Литер а
Северо-западный фасад

